



ESSENZE RARE

ESSENZE
RARE

ESSENZE RARE

Ho sognato di coniugare natura e tecnologia.
Ho sognato di preservare le risorse naturali.
Dal sogno alla realtà, dal desiderio di proteggere
la natura che ci circonda, nasce l'idea di creare
un'alternativa di qualità al legno: dai sogni nascono
le Essenze.

I dreamt of blending nature
and technology. I dreamt of
preserving natural resources.
From dream to reality, from the
desire to protect the nature
around us, the idea of creating a
quality alternative to wood came
to me: from dreams Essenze are
born.

Ich habe davon geträumt Natur
und Technologie in Einklang
zu bringen. Ich habe davon
geträumt natürliche Ressourcen
zu bewahren. Aus dem Traum
wird Wirklichkeit, aus dem
Wunsch die Natur, die uns
umgibt zu beschützen, entsteht
die Idee, eine hochqualitative
Alternative zum Holz zu schaffen:
aus Träumen werden Essenzen.


J'ai rêvé d'allier la nature à
la technologie. J'ai rêvé de
préservier les ressources
naturelles. Du rêve à la réalité...
Du désir de protéger la nature
qui nous entoure naît l'idée de
créer une alternative de qualité
au bois : les Essenze viennent
du monde des rêves...

He soñado una alianza
entre naturaleza y tecnología.
He soñado la defensa de los
recursos naturales. Del sueño a
la realidad, el deseo de proteger
la naturaleza nos ha llevado a
crear una alternativa de calidad
para la madera: nacen del sueño
nuestras placas Essenze.

Larice Bianco

ESSENZE RARE

Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Formato	Code Kode Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boite M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boite/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Épaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
150x37,5 60"x15"	WOD01S7315 R9 naturale - matt - naturel - mate		□97	1,125	36/40,50		25,30	2
150x25 60"x10"	WOD01S725 R9 naturale - matt - naturel - mate		□97	0,750	54/40,50		25,30	2
150x18,7 60"x8"	WOD01S718 R9 naturale - matt - naturel - mate		□97	0,842	52/43,76		25,30	3
150x12,5 60"x5"	WOD01S712 R9 naturale - matt - naturel - mate		□97	0,750	60/45,00		25,30	4
75x37,5 30"x15"	WOD01S73 R9 naturale - matt - naturel - mate		□73	0,844	48/40,50		25,30	3
75x25 30"x10"	WOD01S72 R9 naturale - matt - naturel - mate		□73	0,938	36/33,75		25,30	5
75x18,7 30"x8"	WOD01S78 R9 naturale - matt - naturel - mate		□73	0,842	32/26,93		25,30	6
75x12,5 30"x5"	WOD01S71 R9 naturale - matt - naturel - mate		□73	0,750	36/27,00		25,30	8
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	9x75 4"x30"	WOD01S759 R9 naturale - matt - naturel - mate	○78				1,60	6
Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	75x34 30"x13"	* WOD01SGM74 R9 naturale - matt - naturel - mate	○131				7,18	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	150x37,5 13"x13"	* WOD01SG3415 R9 naturale - matt - naturel - mate	○131				12,84	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	75x37,5 30"x15"	* WOD01SG73 R9 naturale - matt - naturel - mate	○116				6,42	3



ESSENZE RARE
















ESSENZE RARE



ESSENZE RARE

Cabreuva Dorata

ESSENZE RARE

Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Format Formato	Code Code Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boite M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boite/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Epaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
 150x37,5 60"x15"	WOD02S7315	R9	□97	1,125	36/40,50		25,30	2
naturale - matt - naturel - mate								
 150x25 60"x10"	WOD02S725	R9	□97	0,750	54/40,50		25,30	2
naturale - matt - naturel - mate								
 150x18,7 60"x8"	WOD02S718	R9	□97	0,842	52/43,76		25,30	3
naturale - matt - naturel - mate								
 150x12,5 60"x5"	WOD02S712	R9	□97	0,750	60/45,00		25,30	4
naturale - matt - naturel - mate								
 75x37,5 30"x15"	WOD02S73	R9	□73	0,844	48/40,50		25,30	3
naturale - matt - naturel - mate								
 75x25 30"x10"	WOD02S72	R9	□73	0,938	36/33,75		25,30	5
naturale - matt - naturel - mate								
 75x18,7 30"x8"	WOD02S78	R9	□73	0,842	32/26,93		25,30	6
naturale - matt - naturel - mate								
 75x12,5 30"x5"	WOD02S71	R9	□73	0,750	36/27,00		25,30	8
naturale - matt - naturel - mate								
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	 9x75 4"x30"	WOD02S759	R9	○78			1,60	6
naturale - matt - naturel - mate								
Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	 75x34 30"x13"	* WOD02SGM74	R9	○131			7,18	2
naturale - matt - naturel - mate								
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	 150x37,5 13"x13"	* WOD02SG3415	R9	○131			12,84	2
naturale - matt - naturel - mate								
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	 75x37,5 30"x15"	* WOD02SG73	R9	○116			6,42	3
naturale - matt - naturel - mate								



ESSENZE RARE



ESSENZE RARE

Cillegio

ESSENZE RARE

Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Format Formato	Code Code Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boite M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boite/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Epaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
150x37,5 60"x15"	WOD03S7315	R9	□97	1,125	36/40,50		25,30	2
150x25 60"x10"	WOD03S725	R9	□97	0,750	54/40,50		25,30	2
150x18,7 60"x8"	WOD03S718	R9	□97	0,842	52/43,76		25,30	3
150x12,5 60"x5"	WOD03S712	R9	□97	0,750	60/45,00		25,30	4
75x37,5 30"x15"	WOD03S73	R9	□73	0,844	48/40,50		25,30	3
75x25 30"x10"	WOD03S72	R9	□73	0,938	36/33,75		25,30	5
75x18,7 30"x8"	WOD03S78	R9	□73	0,842	32/26,93		25,30	6
75x12,5 30"x5"	WOD03S71	R9	□73	0,750	36/27,00		25,30	8
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	9x75 4"x30"	WOD03S759	R9	○78			1,60	6
Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	75x34 30"x13"	* WOD03SGM74	R9	○131			7,18	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	150x37,5 13"x13"	* WOD03SG3415	R9	○131			12,84	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	75x37,5 30"x15"	* WOD03SG73	R9	○116			6,42	3



ESSENZE RARE



ESSENZE RARE

Mogano

ESSENZE RARE

Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Formato	Code Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boîte M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boîte/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Épaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
150x37,5 60"x15"	WOD05S7315	R9	□97	1,125	36/40,50		25,30	2
150x25 60"x10"	WOD05S725	R9	□97	0,750	54/40,50		25,30	2
150x18,7 60"x8"	WOD05S718	R9	□97	0,842	52/43,76		25,30	3
150x12,5 60"x5"	WOD05S712	R9	□97	0,750	60/45,00		25,30	4
75x37,5 30"x15"	WOD05S73	R9	□73	0,844	48/40,50		25,30	3
75x25 30"x10"	WOD05S72	R9	□73	0,938	36/33,75		25,30	5
75x18,7 30"x8"	WOD05S78	R9	□73	0,842	32/26,93		25,30	6
75x12,5 30"x5"	WOD05S71	R9	□73	0,750	36/27,00		25,30	8
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	9x75 4"x30"	WOD05S759	R9	○78			1,60	6
Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	75x34 30"x13"	* WOD05SGM74	R9	○131			7,18	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	150x37,5 13"x13"	* WOD05SG3415	R9	○131			12,84	2
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	75x37,5 30"x15"	* WOD05SG73	R9	○116			6,42	3



ESSENZE RARE
















ESSENZE RARE



ESSENZE RARE

Ulivo

ESSENZE RARE

Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Formato	Code Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boite M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boite/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Epaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
 150x37,5 60"x15"	WOD04S7315	R9	□97	1,125	36/40,50		25,30	2
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 150x25 60"x10"	WOD04S725	R9	□97	0,750	54/40,50		25,30	2
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 150x18,7 60"x8"	WOD04S718	R9	□97	0,842	52/43,76		25,30	3
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 150x12,5 60"x5"	WOD04S712	R9	□97	0,750	60/45,00		25,30	4
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 75x37,5 30"x15"	WOD04S73	R9	□73	0,844	48/40,50		25,30	3
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 75x25 30"x10"	WOD04S72	R9	□73	0,938	36/33,75		25,30	5
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 75x18,7 30"x8"	WOD04S78	R9	□73	0,842	32/26,93		25,30	6
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
 75x12,5 30"x5"	WOD04S71	R9	□73	0,750	36/27,00		25,30	8
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	 9x75 4"x30"	WOD04S759	R9	○78			1,60	6
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	 75x34 30"x13"	* WOD04SGM74	R9	○131			7,18	2
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	 150x37,5 13"x13"	* WOD04SG3415	R9	○131			12,84	2
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	 75x37,5 30"x15"	* WOD04SG73	R9	○116			6,42	3
<i>naturale - matt - naturel - mate</i>								
















ESSENZE RARE



Rovere Nero

ESSENZE RARE













Formato	Codice	DIN 51130	Fascia prezzo	Mq/scatola	Pallet scatole/Mq	Spessore mm	Peso	Pezzi scatola
Size Format Format Formato	Code Code Code Código		Price range Preisgruppe Niveau prix Banda precios	Sqm/box Qm/Karton Mq/boite M²/caja	Boxes/Sqm Kartone/Qm Boite/Mq Cajas/M²	Thickness Stärke Epaisseur Espesor	Kg/u.m. Kg/Mh. Kg/u.m. Kg/u.m.	Pieces box Stück pro Karton Pièces boîte Piezas caja
 150x37,5 60"x15"	WOD06S7315	R9	□97	1,125	36/40,50		25,30	2
 150x25 60"x10"	WOD06S725	R9	□97	0,750	54/40,50		25,30	2
 150x18,7 60"x8"	WOD06S718	R9	□97	0,842	52/43,76		25,30	3
 150x12,5 60"x5"	WOD06S712	R9	□97	0,750	60/45,00		25,30	4
 75x37,5 30"x15"	WOD06S73	R9	□73	0,844	48/40,50		25,30	3
 75x25 30"x10"	WOD06S72	R9	□73	0,938	36/33,75		25,30	5
 75x18,7 30"x8"	WOD06S78	R9	□73	0,842	32/26,93		25,30	6
 75x12,5 30"x5"	WOD06S71	R9	□73	0,750	36/27,00		25,30	8
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIECES SPECIALES - PIEZAS ESPECIALES								
 Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkante Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	9x75	WOD06S759	R9	○78			1,60	6
 Gradone monolastra Single slab bullnose large step Einteilige Stufenplatte Nez de marche monolithique Escalón monolítico	75x34	* WOD06SGM74	R9	○131			7,18	2
 Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	150x37,5	* WOD06SG3415	R9	○131			12,84	2
 Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	75x37,5	* WOD06SG73	R9	○116			6,42	3



ESSENZE RARE



ESSENZE RARE

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Características técnicas Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	Valore medio di produzione Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	ISO 10545.3	≤0,5%	0,04% ÷ 0,06%
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regitud de los lado Ortogonalità / Wedging Rechtwinkligkeit / Orthogonalité / Ortogonalidad Planarità / Warpage / Ebenfächigkeit / Planéité / Planitud	±0,6% max ±3,0% ±0,1% ±0,6% max ±0,1% ±0,5% max ±0,2%
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegefestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥35N/mm ²	45N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤175 mm ³	160 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	-
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Resistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases- sales de piscina) salvo productos conteniendo ácido fluorhídrico y sus compuestos	Non attaccati Unaffected Keine Einwirkung Non attaqués Resistentes a los agentes químicos
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	-
	Brillantezza (levigati) Brightness (polished) Glanz (geschliffene) Brillant (polis) Brillantez (pulidos)			-
	Scivolosità Coefficiente di attrito medio (μ) Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistantes aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	Piastrelle non smaltate: Metodo di prova disponibile Unglazed tiles: Testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfahren Arreux non-émaillés : Méthode d'essai disponible Baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	Resistenti alle macchie Resistant to stain Fleckenbeständigkeit Résistantes aux taches Resistentes a las manchas

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue. Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunas.

• Secondo la norma ISO13006 All.G per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate
According to the ISO13006 All.G (European norms) of the B1a category and fully vitrified
Nach Normvorgabe ISO13006 All.G (Europäische Normen) für verglaste Fliesen der Klasse B1a
Selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés
Según la norma ISO13006 An.G para baldosas cerámicas del grupo B1a completamente vitrificadas

○ Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.
The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.
Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranz laut der Norme ISO 13006 All.G.
La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles régules par la norme ISO 13006 All.G.
El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplan con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 All.G.



GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
fax +39 0536 857187 Export
fax +39 0536 827124 Italy
info@granitifiandre.it

www.granitifiandre.com



  PROUDLY ITALIAN