

**BRILLIANT**

INDEX // INDICE // INDEX // VERZEICHNIS // ÌNDICE

CONCEPT	4
PUBLIC SPACES	10
HOME /01	16
HOME /02	25
WELLNESS	36
SUITES	42
THE CODES	52
TECHNICAL CHARACTERISTICS	62
PACKING	63

DETTAGLI DI LUCE // DÉTAILS DE LUMIÈRE // LICHTDETAILS // DETALLES DE LUZ

L I G

H T D

E T A I

L S

BRILLIANT IS COMPOSED OF CLAY AND LIGHT. THE HABITATIONAL DIMENSION IS IN A STATE OF CONSTANT DEVELOPMENT, WHEREBY THE SURFACES ARE SUBJECTED TO AN ONGOING PROCESS OF SCULPTING BY INFINITE REFLECTIONS THAT TRACK THE OBSERVER'S POINT OF VIEW AS HE SHIFTS POSITION. EVERYDAY EXPERIENCES THAT CAN NEVER BE REPEATED. WE HAVE INSTALLED THIS PRODUCT IN ALREADY EXISTING INTERIORS ILLUMINATED BY NATURAL AND ARTIFICIAL SOURCES TO SHOW OFF THE INFINITE PLAYS OF LIGHT THAT ARE SPONTANEOUSLY GENERATED ON ITS SURFACE. THE LARGE 90X60 AND 90X30 FORMATS SERVE TO ENHANCE THE VISUAL IMPACT OF BRILLIANT. // BRILLIANT È MATERIA E LUCE. LA DIMENSIONE DELL'ABITARE È UN CONTINUO DIVENIRE, DOVE LA SUPERFICIE SI LASCIA MODULARE DA INFINITI RIFLESSI CHE SEGUONO IL PUNTO DI VISTA DELL'OSSERVATORE, NEI SUOI SPOSTAMENTI. L'ESPERIENZA DEL QUOTIDIANO CHE MAI SI RIPETE. LO ABBIAMO ALLESTITO IN SPAZI ESISTENTI, ILLUMINATO CON LA LUCE NATURALE E ARTIFICIALE PER DARE COMPLETO RISALTO AGLI INFINITI GIOCHI LUMINOSI CHE SPONTANEAMENTE SI CREANO SULLA SUPERFICIE. I GRANDI FORMATI 90X60 E 90X30 ESALTANO IL SIGNIFICATO DI BRILLIANT. // BRILLIANT EST LA MATIÈRE ET LA LUMIÈRE. LA DIMENSION DE L'HABITAT EST EN ÉVOLUTION CONSTANTE : LA SURFACE EST MODULÉE PAR D'INFINIS REFLETS PERÇUS PAR L'OBSERVATEUR AU COURS DE SES DÉPLACEMENTS EN FONCTION DE SES POINTS DE VUE RESPECTIFS. AINSI, CE MATÉRIAU NE PRÉSENTE JAMAIS UN ASPECT UNIFORME. MONTÉ SUR DES ESPACES EXISTANTS, BRILLIANT EST ÉCLAIRÉ PAR LA LUMIÈRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE, CE QUI FAIT RESSORTIR LES EFFETS DE LUMIÈRE INFINIS APPARAISSANT SPONTANÉMENT EN SURFACE. LES GRANDS FORMATS 90X60 ET 90X30 VALORISENT LE SENS DE BRILLIANT. // BRILLIANT IST STRUKTUR UND LICHT. EINE NEUE DIMENSION DES WOHNENS. OBERFLÄCHEN VIELFÄLTIG VARIIERT DURCH UNZÄHLIGE REFLEXE, DIE DEM BLICKPUNKT DES BETRACHTERS IN ALL SEINEN BEWEGUNGEN FOLGEN. DAS ERLEBNIS DES ALLTÄGLICHEN, DAS SICH NIE WIEDERHOLT. WIR HABEN BESTEHENDE RÄUME DAMIT GESTALTET UND MIT NATÜRLICHEM UND KÜNSTLICHEM LICHT ERHELLT, UM DIE UNENDLICHE FÜLLE AN LICHTSPIELEN ZU VERANSCHAULICHEN, DIE SICH SPONTAN AUF DER OBERFLÄCHE BILDEN. DIE GROßFORMATE 90X60 UND 90X30 BETONEN EFFEKTIVOLL DIE CHARAKTERISTISCHE OPTIK VON BRILLIANT. // BRILLIANT ES MATERIA Y LUZ. LA DIMENSIÓN DEL HABITAR ES UN CONTINUO DEVENIR, DURANTE EL CUAL LA SUPERFICIE SE DEJA MODULAR POR INFINITOS REFLEJOS QUE SIGUEN EL PUNTO DE VISTA DEL OBSERVADOR EN SUS DESPLAZAMIENTOS. LA EXPERIENCIA DE LO COTIDIANO QUE NUNCA SE REPITE. LO HEMOS PREPARADO EN ESPACIOS EXISTENTES, ILUMINADO CON LA LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL PARA DEJAR EN EVIDENCIA INTEGRALMENTE LOS INFINITOS JUEGOS LUMINOSOS QUE ESPONTÁNEAMENTE SE CREAN EN LA SUPERFICIE. LOS GRANDES FORMATOS 90X60 Y 90X30 DESTACAN EL SIGNIFICADO DE BRILLIANT.



GLI AMBIENTI // AMBIANCE // AMBIENTE // SITUACIONES AMBIENTALES



T H E

A M M

B I A

N C E



## public spaces

black brilliant 90x30  
black brilliant 90x60













home /01

champagne brilliant 90x60

























home /02


white brilliant 90x30  
grey brilliant 90x60



























wellness /01

black brilliant 90x30  
black brilliant 90x60















suites /01

grey brilliant 90x30  
grey brilliant 60x60




















I CODICI // CODES // ARTIKELNUMMERN // CÒDIGOS

THE

COO

DES





896001 90x60 | 35 1/2"x24"  
white brilliant  
PEI IV - GLA




893001 90x30 | 35 1/2"x12"  
white brilliant  
PEI IV - GLA



866015 60x60 | 24"x24"  
white brilliant  
PEI IV - GLA



861513 1,5x60  
list. white brilliant



863015 60x30 | 24"x12"  
white brilliant  
PEI IV - GLA



860015 30x30 | 12"x12"  
white brilliant  
PEI IV - GLA



896001 9x60  
battiscopa white brilliant








R9



896002 90x60 | 35 1/2"x24"  
champagne brilliant  
PEI IV - GLA



893002 90x30 | 35 1/2"x12"  
champagne brilliant  
PEI IV - GLA



866016 60x60 | 24"x24"  
champagne brilliant  
PEI IV - GLA



861514 1,5x60  
list. champagne  
brilliant



863016 60x30 | 24"x12"  
champagne brilliant  
PEI IV - GLA



860016 30x30 | 12"x12"  
champagne brilliant  
PEI IV - GLA



896002 9x60  
battiscopa champagne brilliant







896003 90x60 | 35 1/2"x24"  
grey brilliant  
PEI IV - GLA



893003 90x30 | 35 1/2"x12"  
grey brilliant  
PEI IV - GLA



866017 60x60 | 24"x24"  
grey brilliant  
PEI IV - GLA




861515 1,5x60  
list. grey brilliant



863017 60x30 | 24"x12"  
grey brilliant  
PEI IV - GLA



860017 30x30 | 12"x12"  
grey brilliant  
PEI IV - GLA



896003 9x60  
battiscopa grey brilliant





R9



896004 90x60 | 35 1/2"x24"  
black brilliant  
PEI IV - GLA



893004 90x30 | 35 1/2"x12"  
black brilliant  
PEI IV - GLA



866018 60x60 | 24"x24"  
black brilliant  
PEI IV - GLA



861516 1,5x60  
list. black brilliant



863018 60x30 | 12"x12"  
black brilliant  
PEI IV - GLA










860018 30x30 | 12"x12"  
black brilliant  
PEI IV - GLA



896004 9x60  
battiscopa black brilliant



TECHNICAL CHARACTERISTICS  
 CARATTERISTICHE TECNICHE • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Classificazione secondo norme CEN gruppo B 1 EN 176 Classification in accordance with CEN standards B 1 EN 176 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B 1 EN 176 Classification selon les normes CEN groupe B 1 EN 176 Clasificación según normas CEN grupo B 1 EN 176			Classificazione secondo norme EN 14411-Allegato G gruppo B la Classification in accordance with EN 14411Annexe G gruppo B la Klassifizierung gemäß EN14411 Normen Anlage G gruppe B la Classification selon les normes EN14411 Annexe G groupe B la Clasificación según normas EN 14411 Adjunto G grupo B la	
Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Physikalisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques Propiedades fisico-químicas		Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test Tipo de pruebas	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite Valor prescrito	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test Tipo de pruebas	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite Valor prescrito	Valore Medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne Valor medio
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption wasseraufnahme absorption d'eau absorción de agua	EN 99	< 3%	ISO 10545.3	≤ 0,5%	0,04%
	DIMENSIONI sizes abmessungen dimensions dimensiones	EN 98	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur Largura y anchura ± 0,6% max  Spessore - Thickness Stärke - Epaisseur Espesor ± 5% max  Rettilineità spigoli - Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilineidad cantos ± 0,5% max  Ortogonalità - Wedging Rechtwinkligkeit - Ortogonalität - Ortogonalidad ± 0,6% max  Planarità - Warpage Ebenflächigkeit - Planéité Planitud ± 0,5% max	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur Largura y anchura ± 0,6% max  Spessore - Thickness Stärke - Epaisseur Espesor ± 5% max  Rettilineità spigoli - Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilineidad cantos ± 0,5% max  Ortogonalità - Wedging Rechtwinkligkeit - Ortogonalität - Ortogonalidad ± 0,6% max  Planarità - Warpage Ebenflächigkeit - Planéité Planitud ± 0,5% max	± 0,2%  ± 2%  ± 0,2%  ± 0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE flexion resistance biegefestigkeit resistance à la flexion resistencia a la flexión	EN 100	Moduls of Ropture N ≥ 27N / mm <sup>2</sup>	ISO 10545.4	Breaking Strength Thickness ≥ 75 mm.: not less than 1300 N Thickness ≤ 75 mm.: not less than 700 N  Moduls of ropture Minimum 35 N/mm <sup>2</sup>	> 1700 N  55 N / mm mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA AL GELO frost resistance frost beständigkeit resistance au gel resistencia a las heladas	EN 202	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelive Frost-proof Frostsicher Non gélives Resistente a las heladas
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE coefficient of linear thermal-expansion/linearer wärmeausdehnungskoeffizient coefficient lineaire de dilatation thermique coeficiente de dilatación térmica lineal	EN103	≤9x10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>	ISO 10545.8	Test method available	6,5x10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI chemical resistance chemikalienfestigkeit resistance aux produits chimiques resistencia a los productos químicos	EN 122	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Must not produce noticeable signs of chemical attack Sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique No deben presentar apreciables señales de ataque químico	ISO 10545.13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Must not produce noticeable signs of chemical attack Sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique No deben presentar apreciables señales de ataque químico	Non attaccate Not attacked Nicht angegriffen Non ataquées No atacados
	RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance fleckenbeständigkeit resistance aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	1 < X < 5	ISO 10545.14	1 < X < 5	Classe 5 macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) stains removed by hot running water (without detergent) Fleckenentfernung mit Fließendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente(sin detergente)

**BRILLIANT**

	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/MQ KG/SQ.M. KG/M2 KG/QM KG/M2	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
	CM	MM		PZ.	MQ.	BOX	MQ.

## BRILLIANT



90 x 60	10,5	24,20	3	1,62	27	43,74
---------	------	-------	---	------	----	-------



90 x 30	10,5	24,20	3	0,81	54	43,74
---------	------	-------	---	------	----	-------



60 x 60	10,5	24,20	4	1,44	24	34,56
---------	------	-------	---	------	----	-------



60 x 30	10,5	24,20	5	0,90	40	36,00
---------	------	-------	---	------	----	-------



30 x 30	10,5	24,20	9	0,81	48	38,88
---------	------	-------	---	------	----	-------



1,5 x 60 listello	10,5	24,20	6	0,054	-	-
-------------------	------	-------	---	-------	---	---



9 x 60 battiscopa	10,5	24,20	10	0,54	-	-
-------------------	------	-------	----	------	---	---

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati - Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved - Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten - Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos - La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

**La riproduzione dei colori è approssimativa**

Colour reproduction approximate - Reproduction couleurs approximative - Farbdruckwiedergabe Unverbindlich - La reproducción de los colores es aproximada.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatums richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Las tablas con los datos referidos a los contenidos por cajas y a los pesos de los embalajes están actualizadas al momento de la impresión del catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden sufrir variaciones.

**Thanks to:**

**Bonacina  
Tubes**

**AD and Styling:**

**ps+a**

**Graphic Project:**

**studiodiade.com**

**Photo:**

**Max Zambelli**

**Stampa:**

**Arti Grafiche Maspero Fontana  
settembre 2006**

**Per la scultura si ringrazia:**

**Giuseppe Ferrara**