

MOVING

MOVING

iris
Ceramica®

MOVING

MOVING

"L'Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce."

Le Corbusier, *Verso una architettura*, 1923

"Architecture is the learned game, correct and magnificent, of forms assembled in the light."

Le Corbusier, *Towards a new architecture*, 1923

« L'Architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. »

Le Corbusier, *Vers une architecture*, 1923

„Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper.“

Le Corbusier, *Vers une architecture*, 1923

"La Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz."

Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*, 1923

"Архитектура - это умелая, строгая и великолепная игра объемов, собранных воедино в свете."

Ле Корбюзье, *К архитектуре*, 1923



Texture ispirate alla pietra, iridescenze luminose che ravvivano le superfici con un tocco di stile contemporaneo, una materia nata da una tecnologia rigorosamente Made in Italy: Moving porta negli ambienti un'eleganza nuova fatta di design, ma anche di suggestioni naturali. • Modern stones gleam with rich iridescence that endows surfaces with an interesting contemporary touch: the material combines the pureness of natural stones and slabs with the look of the very latest products, and is made using 100% Italian technology. • Des pierres modernes diffusent des reflets irisés lumineux qui ravivent les surfaces avec une touche de style contemporain : une matière qui unit la pureté des dalles et des roches naturelles à l'esthétique des produits plus actuels, le tout rigoureusement réalisé avec une technologie Made in Italy. • Moderne Steine verbreiten einen irisierenden Schimmer, der die Oberflächen mit zeitgemäßen Akzenten belebt: Ein Material, das die puristische Ausstrahlung von Natursteinplatten mit der Optik der aktuellsten Produkte vereint. Selbstverständlich unter dem Markenzeichen „Made in Italy“. • Piedras modernas difunden iridisencias luminosas que avivan las superficies con un toque de estilo contemporáneo: una materia que une la pureza de las losas y las rocas naturales con la estética de los productos más modernos, todo ello rigurosamente fabricado aplicando una tecnología Made in Italy. • Современный камень распространяет переливы света, оживляющие поверхности с штрихом современного стиля. Материя объединяет чистоту плит и натуральных скал с эстетикой самой современной продукции, все это - строго по технологии Made in Italy.

iris®
Ceramica

MOVING

Cinque cromatismi che nascono dall'attenta osservazione della pietra naturale e texture che rendono le superfici ancora più verisimili: Moving è composta da una materia sempre diversa, pronta a giocare con la luce per regalare agli spazi residenziali e ai contract inedite sensazioni. Disponibile in tre formati e due finiture di superficie per soluzioni creative tutte da comporre, Moving, sfoggia un'ampia versatilità applicativa che la vede protagonista non solo in ambienti interni ma anche in spazi esterni. • The five colour proposals are the result of careful study of natural stone combined with textures that give surfaces an iridescent quality when viewed from different angles: Moving consists of an ever-changing material that plays with light, endowing residential and contract spaces with an entirely new feel. Available in three sizes and two surface finishes for creative solutions offering endless scope, Moving is extremely versatile in terms of fields of application, making it a perfect choice not only for interior spaces, but also outdoors. • Les cinq couleurs ont vu le jour suite à l'observation attentive de la pierre naturelle assortie à des textures qui rendent les surfaces chatoyantes lorsque la lumière varie : Moving est composée d'une matière constamment différente, prête à jouer avec la lumière pour offrir aux espaces résidentiels et professionnels des sensations inédites. Disponible en trois formats et deux finitions de surface pour des solutions créatives à composer, Moving arbore une grande polyvalence d'applications qui en fait une vedette pour l'aménagement intérieur mais aussi pour l'extérieur. • Den fünf Farben liegen ein sorgfältiges Studium des Natursteins und die Kombination mit Texturen zugrunde, die den Oberflächen changerende Lichtreflexe verleihen. Moving weist eine fortwährend veränderliche Optik auf, die in Wohnraum-und Objektgestaltungen ungewohnte Effekte schafft. Die Serie ist in drei Formaten und zwei Oberflächen für kreative Gestaltungslösungen erhältlich. Aufgrund ihrer großen Anwendungsvielfalt steht sie im Mittelpunkt von Raumkonzepten für Innen- wie Außenbereiche. • Los cinco cromatismos nacen de la atenta observación de la piedra natural combinada con texturas que varían dando las superficies según las variaciones de la luz: Moving se compone de una materia siempre distinta, dispuesta a jugar con la luz para brindar sensaciones inéditas tanto en locales residenciales como contract. Disponible en tres formatos y dos acabados superficiales para configurar propuestas creativas componibles, Moving, ofrece una extraordinaria versatilidad aplicativa que la hace protagonista no sólo en ámbitos interiores sino también en espacios exteriores. • Пять цветов появились на основе внимательного наблюдения за природным камнем, сочетающимся с текстурами, которые позволяют поверхностям переливаться при изменении освещения. Moving состоит из всегда разной материи, готовой к игре со светом, чтобы одарить жилые пространства и контрактные объекты неожиданными ощущениями. Moving, которая может быть в трех форматах и с двумя отделками поверхности для получения творческих решений компоновки, гордится большой универсальностью применения, которая видит ее главным героем не только в интерьерах, но и в наружных пространствах.

Tan
Beige
Steel
White
Black



TAN



BEIGE

STEEL

WHITE

BLACK



120X60 . 60X60 . 30X60

R11

MOVING

Tan

Il calore di sfumature color tortora mescolate alla luce:
la materia si anima per il
piacere di abitare gli spazi.

Shades of dove-grey blended
with light give the material
warmth and a comfortable
look in any setting.

Des nuances gris tourterelle
mélangées à la lumière
donnent à la matière la
chaleur et le plaisir d'habiter
les espaces.

Greige in den verschiedensten
Helligkeitsabstufungen
verleiht dem Material eine
wohnliche Ausstrahlung.

Matices cromáticos
cenicientos mezclados con la
luz le confieren a la materia la
calidez y el placer de habitar
los espacios.

Оттенки серо-коричневого
цвета, смешанного со
светом, придают материю
тепло и наслаждение
от пользования
пространством.

NAT PAV. 60x60





Beige

Tonalità beige per l'armonia di tutti gli elementi d'arredo: l'equilibrio di forma e colore nasce per vestire ogni ambiente.

Beige tones bring design unity to furnishing elements: a perfect balance of form and colour that enhances every space.

Teinte beige pour harmoniser tous les éléments d'ameublement : équilibre de forme et couleur pour revêtir chaque ambiance.

Beigefarbene Nuancen schlagen eine Brücke zwischen den verschiedenen Einrichtungselementen: Balance in Form und Farbe für jedes Ambiente.

Tonalidades beige para armonizar todos los elementos de la decoración: equilibrio de forma y color para vestir todos los ambientes.

Бежевые тона для гармоничного сочетания всех элементов оформления интерьера. Равновесие формы и цвета для отделки любого интерьера.

NAT PAV R11 60x30
NAT PAV R11 60x60

MOVING

Beige

NAT PAV R11 60x30
NAT PAV R11 60x60



MOVING

Steel

Il ricordo della pietra naturale distillato in superfici dal design contemporaneo: un equilibrio sofisticato e molto accattivante.

The harmony of natural stone combined with surfaces offering contemporary design: sophisticated, attractive interplay.

L'harmonie de la pierre naturelle unie à des surfaces ayant un design contemporain : un jeu sophistiqué et fascinant.

Die Harmonie des Natursteins in Verbindung mit zeitgemäßen Oberflächen: Ein raffiniertes und reizvolles Spiel.

La armonía de la piedra natural unida a superficies de diseño contemporáneo: un juego sofisticado y cautivador.

Гармония природного камня в сочетании с современным дизайном поверхностей создает изысканную и привлекательную игру.

NAT RIV 60x120
NAT PAV 60x60



MOVING

Steel

NAT RIV 60x120
NAT PAV 60x60



MOVING



White

Il bianco per un minimalismo rarefatto e di grande classe: l'eleganza sboccia da un'armonia che si espande negli ambienti.

White for rarefied minimalism that simply exudes class: elegance springs from harmony that floods every space, framed by bright, comforting pureness.

Le blanc, un minimalisme exceptionnel et de grande classe : l'élegance naît d'une harmonie qui s'étend dans les espaces, entouré d'une pureté lumineuse et séduisante.

Wei ist gleichbedeutend mit Minimalismus und Klasse: Die Eleganz erfüllt die Räume mit Harmonie und betört mit einer puristischen Ausstrahlung.

La blancura, minimalismo singular y de clase extraordinaria: la elegancia brota de una armonía que se expande por todos los rincones, enmarcada por una pureza luminosa y envolvente.

Рассеянный минимализм высокого класса белого цвета. Элегантность излучает гармония, распространяющаяся в помещениях, в обрамлении светлой и мягкой чистоты.

NAT PAV. 60x120

MOVING

White

NAT PAV. 60x120



MOVING

Black

Nuance profonde e vibrazioni luminose: la perfezione di cromatismi scuri sublima la bellezza del vivere contemporaneo.

Deep hues, vibrating light: the perfection of dark colours sublimes the beauty of contemporary living.

Nuances profondes, vibrations lumineuses : la perfection de teintes foncées sublime la beauté de la manière de vivre contemporaine.

Tiefgründige Nuancen, vibrierendes Licht: In der Perfektion dunkler Farbtöne sublimiert sich die Schönheit des zeitgemäßen Wohnens.

Matices profundos, vibraciones luminosas: la perfección de cromatismos oscuros sublima la belleza del vivir contemporáneo.

Глубокие тона и дрожь света определяют совершенство темных цветов и подчеркивает красоту современной жизни.

NAT PAV. 60x120



MOVING

Black

NAT PAV. 60x120



MOVING 120x60 . 60x60 . 30x60 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"



892030 120x60 Moving Tan SQ
892035 120x60 Moving Tan R11 A SQ



892031 120x60 Moving Beige SQ
892036 120x60 Moving Beige R11 A SQ



892029 120x60 Moving Steel SQ
892034 120x60 Moving Steel R11 A SQ

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ



892028 120x60 Moving White SQ
892033 120x60 Moving White R11 A SQ



892032 120x60 Moving Black SQ
892037 120x60 Moving Black R11 A SQ

880116 1,5x60 Bacchetta Alluminio



866178 60x60 Moving Tan SQ
866183 60x60 Moving Tan R11 A SQ



866179 60x60 Moving Beige SQ
866184 60x60 Moving Beige R11 A SQ



866177 60x60 Moving Steel SQ
866182 60x60 Moving Steel R11 A SQ



866176 60x60 Moving White SQ
866181 60x60 Moving White R11 A SQ



866180 60x60 Moving Black SQ
866185 60x60 Moving Black R11 A SQ




863178 30x60 Moving Tan SQ
863183 30x60 Moving Tan R11 A SQ



863179 30x60 Moving Beige SQ
863184 30x60 Moving Beige R11 A SQ



863177 30x60 Moving Steel SQ
863182 30x60 Moving Steel R11 A SQ



863176 30x60 Moving White SQ
863181 30x60 Moving White R11 A SQ



863180 30x60 Moving Black SQ
863185 30x60 Moving Black R11 A SQ

	BATTISCOPA	
	9x60	
	10x60	
WHITE	862114	862114SQ
STEEL	862115	862115SQ
TAN	862116	862116SQ
BLACK	862118	862118SQ
BEIGE	862117	862117SQ

MOVING

IMBALLI . PACKING . CONDITIONNEMENT . VERPACKUNGSEINHEITEN . EMBALAJES . УПАКОВКА

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	UPEC	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА	EUROPALLET		
			X	DZ	mq	box	mq	
120x60 . 48"x24" BEIGE, WHITE	EN COURS	PEI IV GLA	10 mm . 0,39"	24,2	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" BLACK, STEEL, TAU	EN COURS	PEI III GLA	10 mm . 0,39"	24,2	1	0,72	50	36
60x60 . 24"x24" BEIGE, WHITE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	42,2
60x60 . 24"x24" BLACK, STEEL, TAU	EN COURS	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	42,2
30x60 . 12"x24" BEIGE, WHITE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"		5	0,90	56	50,4
30x60 . 12"x24" BLACK, STEEL, TAU	EN COURS	PEI III GLA	9 mm . 0,35"		5	0,90	56	50,4
1,5x60 BACCHETTA ALLUMINIO			9 mm . 0,35"	0,156	6	0,054	5	
9x60 BATTISCOPA				10	0,366			

MOVING-TECHNOKOLLA	TECHNOCOLORS
MOVING WHITE	00 WHITE
MOVING STEEL	01 MANHATTAN
MOVING TAN	12 DARK BROWN
MOVING BEIGE	08 BEIGE
MOVING BLACK	30 TOTAL BLACK

PER INFORMAZIONI TECNICHE VISITARE IL SITO WWW.TECHNOKOLLA.COM

FOR TECHNICAL INFORMATIONS, PLEASE VISIT WWW.TECHNOKOLLA.COM WEBSITE

POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE, VISITER LE SITE WWW.TECHNOKOLLA.COM

BESUCHEN SIE FÜR ALLE TECHNISCHE INFORMATIONEN DIE WEBSITE WWW.TECHNOKOLLA.COM

PARA OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA, VISITEN EL SITIO WWW.TECHNOKOLLA.COM

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ КОМПАНИИ WWW.TECHNOKOLLA.COM.

SI AVVERTE CHE IL NUOVO SPESORE DEL RIVESTIMENTO È 7,5 MM. IL VECCHIO SPESORE DI 10 MM SARÀ A DISPOSIZIONE IN MAGAZZINO FINO AD ESAURIMENTO

SCORTE. AL RIGUARDO, SI PREGA DI INFORMARSI ATTENTAMENTE PRESSO IL CUSTOMER SERVICE DI RIFERIMENTO PRIMA DI EFFETTUARE OGNI OPERAZIONE

COMMERCIALE.

PLEASE NOTE THAT THE NEW WALL TILE THICKNESS IS 7,5 MM | 0,3". THE OLD 10 MM | 0,39" THICKNESS WILL BE AVAILABLE WHILE STOCKS LAST. YOU ARE URGED TO MAKE A THOROUGH CHECK WITH YOUR CUSTOMER SERVICE BEFORE MAKING SALES OR OFFERS.

NOUS SOULIGNONS QUE LA NOUVELLE ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT EST DE 7,5 MM. L'ANCIENNE ÉPAISSEUR DE 10 MM NE SERA DISPONIBLE QUE JUSQU'À L'ÉPUISEMENT DES STOCKS. À CE PROPOS, VEUILLEZ VOUS INFORMER AUPRÈS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION COMMERCIALE.

ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN, DASS DIE NEUE WANDPLATTENDICKE 7,5 MM BETRÄGT. PLATTEN IN DER BISHERIGEN DICKE VON 10 MM WERDEN AM LAGER ERHÄLTLICH SEIN, SOLANG DER VORRAT REICHT. IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIRD GEBETEN, SICH VOR DIESBEZÜGLICHEN GESCHÄFTSVORGÄNGEN BEIM BETREFFENDEN KUNDENDIENST GENAU ZU INFORMIEREN.

TÉNGASE EN CUENTA QUE EL NUEVO GROSOR DEL REVESTIMIENTO ES DE 7,5 MM. EL VIEJO GROSOR DE 10 MM ESTARÁ A DISPOSICIÓN HASTA QUE SE AGOTEN LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN. A ESTE RESPECTO, SE RUEGA INFORMARSE ESCRUPULOSAMENTE, PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACIÓN COMERCIAL.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО НОВАЯ ТОЛЩИНА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОСТАВЛЯЕТ 7,5 ММ, СТАРЫЕ ФОРМАТЫ ТОЛЩНОЙ 10 ММ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА СКЛАДЕ ВПЛОТЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАПАСОВ. ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПОКУПКИ ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ВАШ ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ.

SEMIGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN 14411	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	IRISGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Gres cérame émaillé Glaesertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	ISO 10545.2	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ	SEMIGRES	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES	
dimensioni sizes Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.3	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина rettileinità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilinearidad cantos / честность остройх краев ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / ортогональность / ортогональности planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности	semigres	E > 10%	SEMIGRES	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.4	resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	irisgres	R ≥ 15 N/mm ²	SEMIGRES	modulo di rottura / modulus of rupture / module de rupture Bruchmodul / модуль де ротура / прочность на изгиб	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость	ISO 10545.7	ISO 10545.5	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость	R ≥ 35 N/mm ² ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N ≤ 7,5 mm S ≥ 700 N	SEMIGRES	modulo di rottura / modulus of rupture / module de rupture Bruchmodul / модуль де ротура / прочность на изгиб	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	ISO 10545.6	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	SEMIGRES	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	ISO 10545.7	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	SEMIGRES	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость	ISO 10545.12	ISO 10545.8	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie ne doivent pas présenter des ruptures ou alterations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	SEMIGRES	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie ne doivent pas présenter des ruptures ou alterations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrücksichtlichkeit resistencia al agrietado отсутствие трещин	ISO 10545.11	ISO 10545.9	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrücksichtlichkeit resistencia al agrietado отсутствие трещин	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	SEMIGRES	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	ISO 10545.11	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	indicated sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге	SEMIGRES	metodo disponibile - test method available - méthode disponible verfügbares Verfahren - методо disponible доступный метод	ISO 13006	allegato L annexe L gruppe B III anlage L gruppe B III adjunto L gruppe B III hfgkbg L группе B III	group Bla GL gruppe Bla GL grupa Bla GL gruppo Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL	IRIS GRES
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	ISO 10545.13	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	1 < X < 5WW	SEMIGRES</					



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Telefax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy
Numero Verde: 800 738088