

IRIS
ITALIAN
DESIGN

qualità che esalta lo stile
quality that exalts style

TerrRe



terre

Una collezione capace di reinterpretare con straordinaria naturalezza i pavimenti e rivestimenti di una volta. **La casa diventa materica.** Si veste di tinte naturali dove il colore non colore regala soluzioni di un'eleganza intramontabile e le decorazioni creano uno stile deciso e accattivante.

IRIS
ITALIAN
DESIGN

Quality that exalts style
Lorsque la qualité magnifie le style
Qualität, die den Stil verherrlicht
Calidad que exalta el estilo
Качество совершенствует стиль
高舉質量風格

IRIS
ITALIAN
DESIGN

A collection able to give a fresh, extraordinarily natural twist to traditional floor and wall coverings. The home takes on a material dimension, with natural colour-not-colour shades creating solutions of timeless elegance and decorations shaping a distinctive, eye-catching style.

Une collection capable de réinterpréter avec un naturel extraordinaire les sols et les revêtements d'autrefois. La maison devient matière ; elle se revêt de teintes naturelles où la couleur non colorée offre des solutions d'une élégance indémodable et où les décos créent un style décisif et captivant.

Eine Kollektion, die fähig ist, die Fußböden und Verkleidungen aus alten Zeiten auf außergewöhnlich natürliche Weise neu zu interpretieren. Das Haus wird materisch und kleidet sich mit natürlichen Farbtönen, wobei die Nichtfarbe Lösungen von einer unvergänglichen Eleganz ermöglicht und die Dekorationen einen klaren, ansprechenden Stil schaffen.

Una colección capaz de reinterpretar con naturalidad extraordinaria los pavimentos y revestimientos de antaño. La casa se vuelve matérica, se viste con colores naturales donde el no color regala soluciones de una elegancia eterna y las decoraciones crean un estilo decidido y atractivo.

Коллекция, интерпретирующая с чрезвычайной естественностью напольную и настенную плитку прошлого. Дом приобретает солидность, облачается в натуральные оттенки, где цвет не цвет создает отличающиеся неувядаемой элегантностью решения, а декоры - яркий и привлекательный стиль.



C R E A T I V E

La tradizione diventa design percorrendo gli spazi di tutta la casa.

Tradition becomes design, sweeping its way right through the home.


La tradition devient design en parcourant les espaces de toute la maison.



Die Tradition wird zum Design und durchzieht die Räume im ganzen Haus.


La tradición se convierte en diseño recorriendo los espacios de todo el hogar.

Традиция становится дизайном, заполняя пространство всего дома.

传统变成了设计,覆盖了整个房子的所有空间









TRANQUILLITY

Decorazioni a contrasto si coniugano con la semplicità delle linee moderne.

Contrasting decorations combine with the simple look of modern shapes.

Des décos contrastées s'allient à la simplicité des lignes modernes.

Kontrastierende Dekorationen verbinden sich mit der Einfachheit der modernen Linien.

Decoraciones en contraste que se conjugan con la sencillez de las líneas modernas.

Контрастные декоры объединяются со строгостью современных линий.

对比鲜明的装饰与现代线条的简单有机结合。





E N E R G Y

Dalla terra al cielo,
percorrendo ogni
angolo della casa.



From earth to sky,
moving right through
the home.

De la terre au ciel, en
parcourant chaque
angle de la maison.

Von der Erde bis in
den Himmel, jeden
Winkel des Hauses
durchziehend.

Desde la tierra al cielo,
recorriendo cada rincón
de la casa.

От земли до неба,
проникая в каждый
уголок дома.

从地上到天上，涵盖房子的每一个角落。



P A S S I O N

Straordinaria naturalezza e grande resistenza per un materiale dalla superficie morbida e compatta.

Extraordinarily natural and superbly hard wearing material, with a soft, compact surface.


Un naturel extraordinaire et une grande résistance pour un matériau à la surface douce et compacte.

Außerordentliche Natürlichkeit und hohe Widerstandsfähigkeit bei einem Material mit weicher, kompakter Oberfläche.

Una extraordinaria naturaleza y una gran resistencia para un material con una superficie suave y compacta

Восхитительная натуральность и высокая прочность материала, обладающего мягкой и компактной поверхностью.

材料格外天然、耐磨性
强、表面柔软而致密。





R E L A X

**Creare uno spazio unico
tra interno ed esterno,
non esistono i confini
tra il dentro e il fuori.**

Creating a single
setting where indoors
blends smoothly with
outdoors, with no
barriers.

Créer un espace unique
entre intérieur et
extérieur ; les frontières
entre le dedans et le
dehors n'existent pas.

Die Schaffung eines
durchgehenden Raums
zwischen dem Innen-
und Außenbereich – es
gibt keine Grenzen
zwischen drinnen und
draußen.


Crear un espacio único
entre interior y exterior,
no existen límites entre
dentro y fuera.

Создать единое
пространство
между внутренним
и внешним, стереть
границы между домом
и улицей.

营造室内和室外之间的一
个独特空间，内部和外部
之间没有界限。







E N E R G Y

Equilibrio tra design e artigianalità, nel segno del comfort e dalla qualità.

A balance between design and craftsmanship, to guarantee quality combined with comfort.

Équilibre entre design et artisanat, sous le signe du confort et de la qualité.

Das Gleichgewicht zwischen Design und Handwerk im Zeichen des Komforts und der Qualität.

Equilibrio entre diseño y artesanía, caracterizados por el confort y la calidad.

Баланс между дизайном и артизанальностью под знаком комфорта и качества.

设计和手工艺之间达到平衡，同时不失舒适和品质。



F A N T A S Y

Colori caldi ma decisi,
creano atmosfere
espressive e personali.

Warm yet striking
colours, to create
expressive, personal
atmospheres.

Des couleurs chaudes
mais vives créent
des atmosphères
expressives et
personnelles.


Warme, aber kräftige
Farben erzeugen
ausdrucksvolle,
persönliche
Atmosphären.

Colores cálidos y
decididos que crean
atmósferas expresivas y
personales.

Теплые и в то же
время яркие цвета
творят выразительную
и индивидуальную
атмосферу.

色彩温暖但醒目，
营造出
表现力强而个性化
的气氛。





H O M E L Y

Materiali di pregio e tecnologie produttive all'avanguardia rendono il materiale adatto a luoghi pubblici.

The finest of materials combine with cutting-edge manufacturing technologies, making the material suitable for public places.

Des matériaux de valeur et des technologies de production à l'avant-garde rendent le matériau adapté aux lieux publics.

Dank den kostbaren Materialien und fortschrittlichen Produktionstechnologien eignet sich das Material für öffentliche Räume.

Por los materiales de calidad y las tecnologías productivas de vanguardia, el material es adecuado para los espacios públicos.

Высокое качество и передовые производственные технологии делают этот материал подходящим для общественных мест.

优质上乘的材料结合尖端的制造技术，令材料适用于公共场所。





E N E R G Y

Dare una forma personale allo spazio apponendovi la firma del proprio gusto.

Giving space a personal touch, with your very own style signature.

Donner une forme personnelle à l'espace en y apposant la signature de son goût personnel.


Dem Raum eine persönliche Form verleihen, indem man die Zeichen des eigenen Geschmacks hinterlässt.


Dar una forma personal al espacio poniendo la firma del gusto personal.

Придать персональную форму пространству, поставив на нем подпись личного вкуса.

利用自己的风格特征，为
空间赋予强烈的个人色彩。





TERRE

60x60 . 60x30 . 60x20 . 45,7x45,7 . 20x20 | 24"x24" . 24"x12" . 24"x8" . 18"x18" . 8"x8"

Grès porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Gres porcelánico

Керамогранит

上釉系列

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷砖

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

墙面瓷砖

IRIS
ITALIAN
DESIGN

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 墙面瓷砖



Terre Creta
562122 60x20 . 24"x8"



Terre Creta
563471 20x20 . 8"x8"



Terre Ruggine
562123 60x20 . 24"x8"




Terre Ruggine
563472 20x20 . 8"x8"



Terre Cenere
562124 60x20 . 24"x8"



Terre Cenere
563473 20x20 . 8"x8"



Terre Nero
562125 60x20 . 24"x8"



Terre Nero
563474 20x20 . 8"x8"



Maiolica Bianca
563490 20x20 . 8"x8"



Maiolica Azzurra
563491 20x20 . 8"x8"



Maiolica Verde
563492 20x20 . 8"x8"



Maiolica Gialla
563493 20x20 . 8"x8"



Kreo Lava White
563465 20x20 . 8"x8"




Kreo Lava Blue
563466 20x20 . 8"x8"



Kreo Lava Turquoise
563467 20x20 . 8"x8"



Kreo Lava Yellow
563468 20x20 . 8"x8"



Rivestimenti. Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 墙面瓷磚Terrecotte Ruggine
563494 20x20 . 8"x8"


18A 15B

Terrecotte Nero
563495 20x20 . 8"x8"Terrecotte Nero
563495 20x20 . 8"x8"

18A 15B

Terrecotte Nero
563495 20x20 . 8"x8"

18A 15B

Pavimenti. Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚Terre Creta SQ
60x60 . 24"x24"

866172

866187

R11 A+B+C

41 3
42 3

R11 A+B+C

33 5
36 5

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32Terre Ruggine SQ
60x60 . 24"x24"

866173

866188

R11 A+B+C

41 3
42 3

R11 A+B+C

33 5
36 5

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32Terre Ruggine SQ
60x30 . 24"x12"

863173

863188

R11 A+B+C

41 3
42 3

R11 A+B+C

33 5
36 5

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32Terre Ruggine
20x20 . 8"x8"

745064

745069

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32Terre Ruggine
45,7x45,7 . 18"x18"

745067

745068

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32Terre Ruggine
20x20 . 8"x8"

713173

713188

R11 A+B+C

26 6
29 6

R11 A+B+C

11 32
12 32

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



Terre Cenere SQ
60x60 . 24"x24"
866174
866189

R11 A+B+C



Terre Cenere SQ
60x30 . 24"x12"
863174
863189 R11 A+B+C



Terre Cenere
45,7x45,7 . 18"x18"
745065
745070



Terre Cenere
20x20 . 8"x8"
713174 R9
713189 R11 A+B+C



Terre Nero SQ
60x60 . 24"x24"
866175
866190

R11 A+B+C




Terre Nero SQ
60x30 . 24"x12"
863175
863190 R11 A+B+C




Terre Nero
45,7x45,7 . 18"x18"
745066
745071





Terre Nero
20x20 . 8"x8"
713175 R9
713190 R11 A+B+C



Terrecotte Ruggine SQ
713191 20x20 . 8"x8"



Terrecotte Ruggine
745077 45,7x45,7 . 18"x18"

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы

Terrecotte Nero SQ
713192 20x20, 8"x8"

50 9



Terrecotte Nero
745078 45,7x45,7, 18"x18"

42 6

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	GRADINO	BATTISCOPA	COPRIBORDO
	30x30 SQ	8x45,7	9x60 SQ
	(34)	(11)	(24)
ARGILLA	853074	741055	862109
CRETA	853075	741056	862110
RUGGINE	853076	741057	862111
CENERE	853077	741058	862112
NERO	853078	741059	862113

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包装

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO 寸寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS EPÄISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MO KG KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET			
60x20, 24"x8"		GLA	7 mm, 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12	
20x20, 8"x8"		GLA	7 mm, 0,27"	11,5	38	1,52	75	114	
20x20, 8"x8" MAIOLICA				11,5	15	0,6	136	81,6	
20x20, 8"x8" TERRECOTTE				11,5	15	0,6	136	81,6	
20x20, 8"x8" KREO DECORO LAVA				11,5	3	0,12			
60x60, 24"x24" CRETA	EN COURS	PEI V GLA	9 mm, 0,35"	19	3	1,08	40	43,2	
60x60, 24"x24" ARGILLA, CENERE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm, 0,35"	19	3	1,08	40	43,2	
60x60, 24"x24" NERO, RUGGINE	EN COURS	PEI III GLA	9 mm, 0,35"	19	3	1,08	40	43,2	
60x30, 24"x12" CRETA	EN COURS	PEI V GLA	9 mm, 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4	
60x30, 24"x12" ARGILLA, CENERE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm, 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4	
60x30, 24"x12" NERO, RUGGINE	EN COURS	PEI III GLA	9 mm, 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4	
45,7x45,7, 18"x18" CRETA	EN COURS	PEI V GLA	9 mm, 0,35"	19	6	1,25	52	65,16	
45,7x45,7, 18"x18" ARGILLA, CENERE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm, 0,35"	19	6	1,25	52	65,16	
45,7x45,7, 18"x18" NERO, RUGGINE	EN COURS	PEI III GLA	9 mm, 0,35"	19	6	1,25	52	65,16	
20x20, 8"x8" CRETA	EN COURS	PEI V GLA	9 mm, 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8	
20x20, 8"x8" ARGILLA, CENERE	EN COURS	PEI IV GLA	9 mm, 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8	
20x20, 8"x8" NERO, RUGGINE	EN COURS	PEI III GLA	9 mm, 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8	
20x20, 8"x8" TERRECOTTE				9 mm, 0,35"	20,25	18	0,72		
45,7x45,7, 18"x18" TERRECOTTE				9 mm, 0,35"	19	6	1,25	52	65,16

Negli imballi della collezione Terre i fondi vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrono maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Terre collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.

Les fonds de la collection Terre sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Terre enthalten willkürlich vermischtene Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.


Las piezas de la colección Terre se embalan de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Terre изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обеспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.


在Terre系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感。

TERRE


Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 壁面 瓷磚




Modulo 80x80
20x60 = 56,25% | 20x20 = 43,75%




Modulo 160x80
20x60 = 46,88% | 20x20 = 53,13%




Modulo 120x120
20x60 = 58,33% | 20x20 = 41,67%




Modulo 100x120
20x60 = 50% | 20x20 = 50%




Modulo 80x80 con formelle
20x60 = 46,88% | 20x20 = 37,50% | 20x20 F = 15,63%



Modulo 160x80 con formelle
20x60 = 46,88% | 20x20 = 40,63% | 20x20 F = 12,50%




Modulo 100x120 con formelle
20x60 = 50% | 20x20 = 33,33% | 20x20 F = 16,67%




Modulo 120x120 con formelle
20x60 = 58,33% | 20x20 = 27,78% | 20x20 F = 13,89%


Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы




Schema 1
60x60 = 90% | 20x20 = 10%




Schema 2
60x60 = 50% | 30x60 = 50%




Schema 3
60x60 = 66,67% | 30x60 = 33,33%




Schema 4
60x60 = 66,67% | 30x60 = 33,33%




Schema 5
60x60 = 57,14% | 30x60 = 42,86%




Schema 6
60x60 = 54,55% | 30x60 = 27,27% | 20x20 = 18,18%



Schema 7
60x60 = 54,55% | 30x60 = 27,27% | 20x20 = 18,18%



Schema 7
45,7x45,7 = 75% | decoro 45,7x45,7 = 25%



Schema 8
45,7x45,7 = 81,25% | decoro 45,7x45,7 = 18,75%

Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 壁面 瓷磚

SEMIGRES	Classification secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных L 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組	allegato L annex L groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
-----------------	--	--	--	--	--

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHREIBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	dimensioni sizes dimensions dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ épaisseur / Starke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / orthogonalidad / ортогональности / 極固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскости / 褪曲	± 0,6% ± 0,5% ± 5% ± 5% ± 0,5% ± 0,3% ± 0,6% ± 0,4% ± 0,5% ± 0,3%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E>10%	~ 16%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul модуло de rotura прочность на изгиб 断裂模組	R ≥ 15 N/mm² 22 N/mm²
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebehärte resistencia a la abrasión износостойкость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	8x10⁻⁶ °C⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrissbeständigkeit resistencia al agrietado отсъствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс 5 - пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

	Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glaesiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Классифицированное изделие из керамики или фарфора 釉面炻器	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G	gruppo B1a GL group B1a GL groupe B1a GL Gruppe B1a GL grupo B1a GL группа B1a GL B1a GL組
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E≤0,5%	0,04%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 断裂模組 carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 断裂强度 R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N	55 N/mm² > 1700 N
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebehärte resistencia a la abrasión износостойкость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	8,5x10⁻⁶ °C⁻¹
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrissbeständigkeit resistencia al agrietado отсъствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren методо disponible доступный метод 可以使用的測試方法	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойкость 耐霜性	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	non gelive frost-proof non gélives frostischer resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變	non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5	* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс 5 - пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) * 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rütschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью/*表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omnidvert SpA

Print: xxxxxxxxxxxxxxxx

February 2014

LCP155 - 02/2014



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

