

piasentine

piasentine

Endless pleasure is to be found in the modern elegance of this material whose countless application possibilities make it ideal for use in major architectural developments and in contained spaces of sheer unadulterated intimacy and essentiality alike. Rich and subdued colors scored by fine uneven veining underscore the subtle animated effect created by individually different, yet perfectly amalgamated slabs, thus creating a unique, seamlessly homogeneous artefact in terms of design blessed with an ever-elegant ornamental image. Piasentine comes in three color shades and is available in three sizes (120x60 | 48"x24", 60x60 | 24"x24" and 60x30 | 24"x12"), all of them rectified and with three surface versions (natural, honed and structured for outdoor use), thus ensuring diversified function and aesthetic effects. A wide variety of mosaics, decorative elements and special pieces complete the range. Lastly, it should also be mentioned that Piasentine slabs have been conceived and developed as a project and are available in ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ version and hence, as such, are anti-pollutant and anti-bacterial.

Il piacere senza tempo è racchiuso nella moderna eleganza di questo materiale dall'eclittismo applicativo che lo rende adatto a realizzazioni dalla forte valenza architettuale od a piccoli spazi di intima ed essenziale purezza. La cromaticità intensa od accennata, solcata da lievi venature irregolari, evidenzia il movimento discreto di superfici create da lastre tutte diverse fra loro eppure perfettamente amalgamate, generando così un *unicum* stilistico delicatamente uniforme, dotato di un'immagine ornamentale sempre raffinata. Piasentine è declinata in tre essenze cromatiche distribuite su tre formati (120x60, 60x60 e 60x30) tutti squadrate attraverso tre superfici (naturale, lappata e strutturata per esterni) che ne garantiscono differenti funzionalità e modalità estetiche. Varie le tipologie di mosaico, elementi decorativi e pezzi speciali che ne completano la gamma. Da sottolineare, infine, che le lastre di Piasentine nascono come progetto - concepito e sviluppato - e sono disponibili nella versione ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™, quindi antinquinanti ed antibatteriche.

L'expression de la délectation à n'en plus finir, c'est ce que nous communiquons l'élegance moderne de ce produit aux mille et une applications, parfait aussi bien pour les grands projets architecturaux que pour les petits espaces personnels, sobres et purs. La coloration vive ou délicate, jaspée de légères veines irrégulières, rehausse le mouvement discret des surfaces confectionnées avec un panaché de dalles parfaitement harmonieux, au point de mettre en œuvre un tout agréable et uniforme, pourvu d'une image ornamentale toujours raffinée. Piasentine est disponible en trois coloris, trois formats (120x60, 60x60 et 60x30) - tous équarris - et trois finitions (mate, rodée et structurée pour extérieure) afin de garantir différentes qualités pratiques et esthétiques. La gamme se pare de plusieurs types de mosaïques, décors et pièces spéciales. Précisons que les dalles Piasentine sont, à la base, un projet - imaginé et réalisé - et qu'elles existent en version ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™, c'est-à-d. anti-polluante et antibactérienne.

Zeitlose Schönheit gepaart mit moderner Eleganz. Seine große Anwendungsvielfalt macht dieses Material geeignet für prägnante architektonische Gestaltungen und intime, puristische Raumwelten. Kräftige oder gedämpfte Nuancen, die von zarten unregelmäßigen Äderungen durchzogen sind, bringen das dezente Farbenspiel der Flächen zur Geltung. Keine Platte gleicht der anderen. Dennoch fügen sie sich zu einem einheitlichen Ganzen zusammen und bilden sie eine stilistische Einheit, die raffinierte Gestaltungskonzepte ermöglicht. Piasentine wird in drei Farbönen und drei rektifizierten Formaten (120x60, 60x60 und 60x30) sowie drei Oberflächen (natürlich, geläpft und strukturiert für Außenbereiche) geboten, die unterschiedliche funktionale und gestalterische Anforderungen erfüllen. Verschiedene Mosaik, Dekore und Sonderteile runden das Angebot ab. Die Platten der Serie Piasentine sind als Projekt entstanden - konzipiert und entwickelt - und können in der Version ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™ mit schadstoffreduzierenden und antibakteriellen Eigenschaften geordert werden.

El placer atemporal latente en la moderna elegancia de este material de versátil aplicación que lo convierte en adecuado tanto para realizaciones de marcado valor arquitectónico como para pequeños espacios de pureza íntima y esencial. El cromatismo, ya intenso, ya apenas insinuado, surcado por ligeras vetas irregulares, pone de relieve el discreto dinamismo de superficies constituidas por placas muy diversas y sin embargo perfectamente combinadas, generando de este modo un *unicum* estilístico delicadamente uniforme, dotado de una imagen ornamental siempre refinada. Piasentine se articula en tres variantes cromáticas repartidas en tres formatos (120x60, 60x60 y 60x30) todos ellos escuadrados en tres superficies (natural, esmerilada y estructurada para exteriores) que garantizan diferentes empleos y posibilidades estéticas. Varios los tipos de mosaico, elementos decorativos y piezas especiales que completan la gama. Hay que remarcar, para terminar, que las placas de Piasentine nacen como proyecto -concebido y desarrollado- y se encuentran disponibles en la versión ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™, esto es, anticontaminantes y antibacterianas.



PIASENTINA  
SABBIA



PIASENTINA  
CENERE



PIASENTINA  
TERRA



06

**ATMOSPHERES** | AMBIENTI | LIEUX | RAUMGESTALTUNGEN | AMBIENTES

24

**NOMINAL SIZES** | FORMATI NOMINALI | FORMATS NOMINAUX | NENNFORMATE | FORMATOS NOMINALES

37

**PACKING** | IMBALLI | CONDITIONNEMENT | VERPACKUNGSEINHEITEN | EMBALAJES

38

**TECHNICAL CHARACTERISTICS** | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIASENTINA TERRA 60x30  
PIASENTINA TERRA LAPPATA 60x30  
BACCHETTA ALLUMINIO 1,5x60

PIASENTINA SABBIA LAPPATA 60x60  
PIASENTINA SABBIA R11 60x60







PIASENTINA TERRA 60x30

PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE 120x60



PIASENTINA TERRA LAPPATA 60x30  
MOSAICO RETTANGOLO PIASENTINA SABBIA 30x30

PIASENTINA SABBIA 60x30







MOSAICO RETTANGOLO PIASENTINA SABBIA 30x30











PIASENTINA TERRA LAPPATA 60x60





**892019**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA  
PEI IV - GLA - R9



**866089**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA  
PEI IV - GLA - R9



**892025**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA LAPPATA  
PEI IV - GLA



**866100**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA LAPPATA  
PEI IV - GLA



**863100**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA LAPPATA  
PEI IV - GLA



**868922**  
30x30  
MOSAICO  
PIASENTINA TERRA



**868925**  
30x30  
MOSAICO RETTANGOLO  
PIASENTINA TERRA



**862506**  
60x10  
FASCIA MURETTO  
PIASENTINA TERRA



**895089**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA TERRA  
PEI IV - GLA - R9



**863089**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA TERRA  
PEI IV - GLA - R9



**895100**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA TERRA LAPPATA  
PEI IV - GLA



**862556**  
30x30  
ANGOLO FASCIA MURETTO  
PIASENTINA TERRA



**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO



SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

SQ.: RECTIFIED  
SQUADRATO | ÉQUARRI  
REKTIFIZIERT | ESCUADRADO




**892022**  
 120x60 | 48"x24" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11  
 PEI IV - GLA - R11



**866092**  
 60x60 | 24"x24" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11  
 PEI IV - GLA - R11



**863092**  
 60x30 | 24"x12" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11  
 PEI IV - GLA - R11



**868928**  
 30x30  
 MOSAICO 5  
 PIASENTINA TERRA R11



**728815**  
 30x30  
 MURETTO  
 PIASENTINA TERRA R11

**880116**  
 1,5x60  
 BACCHETTA  
 ALLUMINIO



**895092**  
 90x45 | 34"x17" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11  
 PEI IV - GLA - R11



**892022AC**  
 120x60 | 48"x24" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE  
 PEI IV - GLA - R11



**866092AC**  
 60x60 | 24"x24" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE  
 PEI IV - GLA - R11



**863092AC**  
 60x30 | 24"x12" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE  
 PEI IV - GLA - R11



**30x30**  
 MOSAICO 5  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE



**30x30**  
 MURETTO  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE

**880116**  
 1,5x60  
 BACCHETTA  
 ALLUMINIO



**895095AC**  
 90x45 | 34"x17" SQ.  
 PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE  
 PEI IV - GLA - R11

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
 GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
 GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
 GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

MOSAICO 5 AND MURETTO ACTIVE CAN ONLY BE SUPPLIED ON REQUEST  
 LA FORNITURA DI MOSAICO 5 E MURETTO ACTIVE È POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA  
 MOSAICO 5 ET MURETTO ACTIVE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE PRÉALABLE  
 MOSAICO 5 UND MURETTO ACTIVE SIND NUR AUF ANFRAGE LIEFERBAR  
 MOSAICO 5 Y MURETTO ACTIVE SOLAMENTE SE SUMINISTRARÁN BAJO PEDIDO

SQ.: RECTIFIED  
 SQUADRATO | ÉQUARRI  
 REKTIFIZIERT | ESCUADRADO



**892020**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE  
PEI IV - GLA - R9



**866090**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE  
PEI IV - GLA - R9




**892026**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE LAPPATA  
PEI IV - GLA



**866101**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE LAPPATA  
PEI IV - GLA



**863101**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE LAPPATA  
PEI IV - GLA



**868923**  
30x30  
MOSAICO  
PIASENTINA CENERE



**868926**  
30x30  
MOSAICO RETTANGOLO  
PIASENTINA CENERE



**862507**  
60x10  
FASCIA MURETTO  
PIASENTINA CENERE



**895090**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA CENERE  
PEI IV - GLA - R9



**863090**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE  
PEI IV - GLA - R9



**895101**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA CENERE LAPPATA  
PEI IV - GLA



**862557**  
30x30  
ANGOLO FASCIA MURETTO  
PIASENTINA CENERE



**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO



SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

SQ.: RECTIFIED  
SQUADRATO | ÉQUARRI  
REKTIFIZIERT | ESCUADRADO





**892023**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11  
PEI IV - GLA - R11




**866093**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11  
PEI IV - GLA - R11



**863093**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11  
PEI IV - GLA - R11



**868929**  
30x30  
MOSAICO 5  
PIASENTINA CENERE R11



**728816**  
30x30  
MURETTO  
PIASENTINA CENERE R11

**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO



**895093**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11  
PEI IV - GLA - R11



**892023AC**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE  
PEI IV - GLA - R11




**866093AC**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE  
PEI IV - GLA - R11



**863093AC**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE  
PEI IV - GLA - R11



**30x30  
MOSAICO 5  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE**



**30x30  
MURETTO  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE**

**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO



**895093AC**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE  
PEI IV - GLA - R11

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

MOSAICO 5 AND MURETTO ACTIVE CAN ONLY BE SUPPLIED ON REQUEST  
LA FORNITURA DI MOSAICO 5 E MURETTO ACTIVE È POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA  
MOSAICO 5 ET MURETTO ACTIVE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE PRÉALABLE  
MOSAICO 5 UND MURETTO ACTIVE SIND NUR AUF ANFRAGE LIEFERBAR  
MOSAICO 5 Y MURETTO ACTIVE SOLAMENTE SE SUMINISTRARÁN BAJO PEDIDO

SQ.: RECTIFIED  
SQUADRATO | ÉQUARRI  
REKTIFIZIERT | ESCUADRADO



**892021**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA  
PEI V - GLA - R9  
63 1



**866091**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA  
PEI V - GLA - R9  
47 3



**892027**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA LAPPATA  
PEI V - GLA  
68 1



**866102**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA LAPPATA  
PEI V - GLA  
56 3




**863102**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA LAPPATA  
PEI V - GLA  
51 5



**868924**  
30x30  
MOSAICO  
PIASENTINA SABBIA  
73 4




**868927**  
30x30  
MOSAICO RETTANGOLO  
PIASENTINA SABBIA  
71 4



**862508**  
60x10  
FASCIA MURETTO  
PIASENTINA SABBIA  
69 4



**895091**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA SABBIA  
PEI V - GLA - R9  
3 3



**863091**  
60x30 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA  
PEI V - GLA - R9  
44 5



**895102**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA SABBIA LAPPATA  
PEI V - GLA  
3 3



**862558**  
30x30  
ANGOLO FASCIA MURETTO  
PIASENTINA SABBIA  
72 4



**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO  
63 6

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

SQ.: RECTIFIED  
SQUADRATO | ÉQUARRI  
REKTIFIZIERT | ESCUADRADO



**892024**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11  
PEI V - GLA - R11



**866094**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11  
PEI V - GLA - R11



**863094**  
60x30 | 24"x12" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11  
PEI V - GLA - R11



**868930**  
30x30  
MOSAICO 5  
PIASENTINA SABBIA R11



**728817**  
30x30  
MURETTO  
PIASENTINA SABBIA R11

**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO



**895094**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11  
PEI V - GLA - R11



**892024AC**  
120x60 | 48"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE  
PEI V - GLA - R11



**866094AC**  
60x60 | 24"x24" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE  
PEI V - GLA - R11



**863094AC**  
60x30 | 24"x12" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE  
PEI V - GLA - R11



**30x30  
MOSAICO 5  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE**



**30x30  
MURETTO  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE**

**880116**  
1,5x60  
BACCHETTA  
ALLUMINIO






































**895094AC**  
90x45 | 34"x17" SQ.  
PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE  
PEI V - GLA - R11

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40






GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY  
GRÈS PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ TEINTÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO COLOREADO EN MASA

MOSAICO 5 AND MURETTO ACTIVE CAN ONLY BE SUPPLIED ON REQUEST  
LA FORNITURA DI MOSAICO 5 E MURETTO ACTIVE È POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA  
MOSAICO 5 ET MURETTO ACTIVE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE PRÉALABLE  
MOSAICO 5 UND MURETTO ACTIVE SIND NUR AUF ANFRAGE LIEFERBAR  
MOSAICO 5 Y MURETTO ACTIVE SOLAMENTE SE SUMINISTRARÁN BAJO PEDIDO

SQ.: RECTIFIED  
SQUADRATO | ÉQUARRI  
REKTIFIZIERT | ESCUADRADO

	ITEM ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	CODE CODICE CODE ARTIKELNUMMER CÓDIGO	PRICE PREZZO PRIX PREIS PRECIO	PACKING IMBALLI CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEIHEITEN EMBALAJES
	GRADINO PIASENTINA TERRA	853047	34	
	GRADINO PIASENTINA CENERE	853048	34	
	GRADINO PIASENTINA SABBIA	853049	34	
	GRADINO PIASENTINA TERRA LAPPATA	853050	40	
	GRADINO PIASENTINA CENERE LAPPATA	853051	40	
	GRADINO PIASENTINA SABBIA LAPPATA	853052	40	
	COPRIBORDO PIASENTINA TERRA R11	728974	42	
	COPRIBORDO PIASENTINA CENERE R11	728975	42	
	COPRIBORDO PIASENTINA SABBIA R11	728976	42	
	COPRIBORDO PIASENTINA TERRA R11 ACTIVE	on request	...	
	COPRIBORDO PIASENTINA CENERE R11 ACTIVE	on request	...	
	COPRIBORDO PIASENTINA SABBIA R11 ACTIVE	on request	...	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA TERRA	865325	64	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA CENERE	865326	64	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA SABBIA	865327	64	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA TERRA LAPPATA	865328	64	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA CENERE LAPPATA	865329	64	
	PROFILO SCALINO PIASENTINA SABBIA LAPPATA	865330	64	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA TERRA	865825	71	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA CENERE	865826	71	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA SABBIA	865827	71	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA TERRA LAPPATA	865828	71	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA CENERE LAPPATA	865829	71	
	ANG. PROFILO SCALINO PIASENTINA SABBIA LAPPATA	865830	71	
	BATTISCOPIA PIASENTINA TERRA	862056	21	
	BATTISCOPIA PIASENTINA CENERE	862057	21	
	BATTISCOPIA PIASENTINA SABBIA	862058	21	
	BATTISCOPIA PIASENTINA TERRA LAPPATA	862059	26	
	BATTISCOPIA PIASENTINA CENERE LAPPATA	862060	26	
	BATTISCOPIA PIASENTINA SABBIA LAPPATA	862061	26	

SIZE FORMATO FORMAT FORMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
120x60   48"x24" SQ.	10 mm   0,39"	20,70	1	0,72	50	36,00
90x45   34"x17" SQ.	9 mm   0,39"	19,00	3	1,21	28	34,02
60x60   24"x24" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x30   24"x12" SQ.	9 mm   0,35"	19,00	5	0,90	56	50,40
30x30 MOSAICO	9 mm	19,00	4	0,36	-	-
30x30 MURETTO	9 mm	19,00	4	0,36	-	-
60x10 FASCIA MURETTO	9 mm	19,00	4	0,24	-	-
30x30 ANGOLO FASCIA MURETTO	9 mm	19,00	4	0,04	-	-
1,5x60 BACCHETTA ALLUMINIO	9 mm	0,156	6	0,054	-	-
30x30 SQ. GRADINO	9 mm	19,00	4	0,36	-	-
15x30 SQ. COPRIBORDO	9 mm	19,00	6	0,27	-	-
5,5x30 SQ. PROFILO SCALINO	9 mm	19,00	6	0,099	-	-
5,5x30 SQ. ANGOLO PROFILO SCALINO	9 mm	19,00	4	0,066	-	-
9x60 SQ. BATTISCOPIA	9 mm	19,00	10	0,54	-	-

glazed porcelain stoneware grès porcellanato smaltato grès cérame émaillé glasiertes Feinsteinzeug gres porcelánico esmaltado		classification in accordance with classificazione secondo norme classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen clasificación según normas	EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G	group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS	STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS	REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	MEAN VALUE VALORE MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO	
 <b>sizes</b> dimensioni dimensions Abmessungen dimensiones	ISO 10545.2	<b>length and width</b>   lunghezza e larghezza longueur et largeur   Länge und Breite   largura y anchura ± 0,6% <b>thickness</b>   spessore   épaisseur   Stärke   espesor ± 5% <b>linearity</b>   rettilineità spigoli   rectitude des arêtes Kantengeradheit   rectilineidad cantos ± 0,5% <b>wedging</b>   ortogonalità   orthogonalité Rechtwinkligkeit   ortogonalidad ± 0,6% <b>warpage</b>   planarità   planéité   Ebenflächigkeit   planitud ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2%	
 <b>water absorption</b> assorbimento d'acqua absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	0,04%	
 <b>flexion resistance</b> resistenza alla flessione résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	ISO 10545.4	<b>moduls of rupture</b>   modulo di rottura module de rupture   Bruchmodul   módulo de rotura $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ <b>breaking strength</b>   carico di rottura charge de rupture   Bruchkraft   carga de rotura $S \geq 1300 \text{ N}$	55 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N	
 <b>resistance to abrasion</b> resistenza all'abrasione résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión	ISO 10545.7	<b>according to manufacturer's data</b> secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor	<b>indicated in the catalog</b> indicada sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo	
 <b>coefficient of linear thermal expansion</b> coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	<b>test method available</b> metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible	$6,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
 <b>resistance to thermal shock</b> resistenza agli sbalzi termici résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura	ISO 10545.9	<b>test method available</b> metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible	<b>guaranteed</b> garantita garantie garantiert garantizada	
 <b>frost resistance</b> resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas	ISO 10545.12	<b>must not produce noticeable alteration to surface</b> non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	<b>frost-proof</b> non gelive non gélives frostsicher resistentes a las heladas	
 <b>chemical resistance</b> resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos	ISO 10545.13	<b>must not produce noticeable signs of chemical attack</b> non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico	<b>not attacked</b> non attaccate non attaquées nicht angegriffen no atacados	
 <b>stain resistance</b> resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	<b>* class 5 - stains removed by hot running water (without detergent)</b> * classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente)	

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment. The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos.

La producción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CEN/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CEN/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CEN/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas (juntas entre baldosas)", sugiere colocaciones con fugas de un mínimo de 2 mm.

IRIS CERAMICA® CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS | ZERTIFIZIERUNGEN | CERTIFICACIONES



