


# FENCE

---

CERAMIC WALL TILE




GRANITI VICENTIA  
GROUP



Collezione Stage. 2016.




WHITE



MICRO WHITE




GREY



MICRO GREY

Thickness: 7 mm



20x20 cm - 8"x8"




BLACK



MICRO BLACK



DECORO



MICRO DECORO



# Fence

Chain link fence and stretched sheet.  
Mesh wall tiles. Colour over colour to create  
movement. Expanded sheet. Metallic mesh  
tiles. Large mesh: white on white, grey on  
grey, black on black and black on white. Micro  
patterns: white on white, grey on grey, black  
on black and black on white.  
Irresistible variations.

**IT** Chain link fence e lamiera stirata. rivestimenti a rete. colore su colore a creare il movimento. lamiera espansa. rivestimenti a maglia metallica. Rete grande: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. Micro patterns: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. Irresistibili declinazioni.

**FR** Clôture grillagée et tôle étirée. revêtements sur réseau. couleur sur couleur pour créer du mouvement. tôle en expansion. revêtements en maillage métallique. Grand maillage: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. Micromotifs: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. Des déclinaisons irrésistibles.

**DE** Chain link fence und streckblech. netzverkleidung. Farbe auf farbe schafft bewegung. Ziehblech. wie mit einem metallgitter verkleidet. Ein großes gitter: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. Micro patterns: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. Unwiderstehliche deklinationen.

**ES** Alambrada y chapa estirada. revestimientos sobre malla. Color sobre color para crear movimiento. Chapa extendida. Revestimientos sobre tela metálica. Malla grande: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. Micro-diseño: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. Variaciones irresistibles.

**RU** Ограждение из сетки-рабицы и просечного листа. облицовка в виде сетки. Цвет поверх цвета для создания эффекта движения. тянутый металлический лист. Облицовка в виде металлической сетки. Крупная сетка: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. Мелкий рисунок: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. Множество завораживающих вариаций.

**CH** 勾花网和金属网。网状墙砖。色彩叠搭成就动态效果。加宽网。针织式金属感墙砖。大网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。小网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。令人难以抗拒的渐变效果。






**wall:** Fence Black 20x20 cm - 8"x8" / Fence Micro Black 20x20 cm - 8"x8" / Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8" **floor:** Arizona Concrete Smooth Black SQ. 120x60 cm - 48"x24"







▲ wall: Fence Black 20x20 cm - 8"x8" / Fence Micro Black 20x20 cm - 8"x8"  
▶ wall: Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8"



With its metal-inspired designs, featuring large-meshed grids and micro patterns, the Fence collection is guaranteed to add personality to your spaces. The dimensions of this one-size (20x20 cm) tile set off the subtle geometric motifs perfectly against the tile's glossy background.

**IT** Fence è la collezione che definisce la personalità degli spazi grazie alle superfici dalle trame metalliche che riproducono reti a maglie larghe e micro pattern. L'unico formato 20x20 cm è ideale per replicare i sottili intrecci geometrici dal fondo glossy.

**FR** Fence est la collection qui définit la personnalité des espaces grâce aux surfaces aux trames métalliques qui reproduisent des filets à larges mailles et des micro-motifs. Le format unique de 20x20 cm est parfait pour reproduire les subtils tissages géométriques sur fond glossy.

**DE** Fence ist die Kollektion, die durch die Oberflächen mit metallischen Texturen, die große Maschen und Mikromuster reproduzieren, die Persönlichkeit von Räumen definiert. Das einzige Format von 20x20 cm ist ideal, um die dünnen geometrischen Geflechte mit einem glänzenden Untergrund nachzubilden.

**ES** Fence es la colección que define la personalidad de los espacios gracias a las superficies con texturas metálicas que reproducen redes de micropatronos y mallas grandes. El formato único de 20x20 cm es ideal para replicar los sutiles entrelazados geométricos de fondo brillante.

**RU** Fence - это коллекция, наделяющая пространства индивидуальностью при помощи текстурированных поверхностей, воспроизводящих металлическую сетку-рабицу с большими ячейками и микроузоры. Единственный выпускаемый формат 20x20 см идеально подходит для создания тонких геометрических переплетений на глянцевом фоне.

**CH** Fence 是一套实现空间个性化的系列，这要得益于可以再现大网格和微观图案的金属纹理表面。独特的20x20cm规格对反衬有光亮底色的精细几何交织面料非常理想。



wall: Fence Micro White 20x20 cm - 8"x8"





▲ wall: Fence Grey 20x20 cm - 8"x8"

◀ wall: Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8" / Decoro Micro Fence 20x20 cm - 8"x8"

# FENCE



20x20 cm . Spessore 7,5 mm | 8"x8" . Thickness 0,29"

Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


## WHITE



## MICRO WHITE




20x20 cm  
8"x8"



20x20 cm  
8"x8"

FENCE WHITE	563234	
FENCE WHITE MONETA		563234MON
FENCE MICRO WHITE	563238	
FENCE MICRO WHITE MONETA		563238MON

GREY



MICRO GREY



20x20 cm  
8"x8"



20x20 cm  
8"x8"



FENCE GREY	563235	
FENCE GREY MONETA		563235MON
FENCE MICRO GREY	563239	
FENCE MICRO GREY MONETA		563239MON



# FENCE



20x20 cm . Spessore 7,5 mm | 8"x8" . Thickness 0,29"

Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


## BLACK



## MICRO BLACK




20x20 cm  
8"x8"





20x20 cm  
8"x8"

FENCE BLACK	563236	
FENCE BLACK MONETA		563236MON
FENCE MICRO BLACK	563240	
FENCE MICRO BLACK MONETA		563240MON

### DECORO



### MICRO DECORO



20x20 cm  
8"x8"

DECORO FENCE	563237
DECORO MICRO FENCE	563241










# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## SEMIGRES

Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

### CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III  
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III  
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	<b>TIPO DI PROVA</b> TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	<b>VALORE PRESCRITTO</b> REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	<b>VALORE MEDIO</b> AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,5% <b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 10 % <b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,3% <b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,5% <b>Planarità</b> / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	<b>ISO 10545.3</b>	E > 10%	~ 16%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	<b>ISO 10545.4</b>	<b>Modulo di rottura</b> / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	<b>ISO 10545.7</b>	<b>Secondo i dati del produttore</b> According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselfähigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	<b>ISO 10545.13</b>	GB min.	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	<b>ISO 10545.14</b>	CLASSE 3 min.	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

# SAFE SYSTEM

## PACKING


SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
20x20 . 8"x8"	 7,5 mm . 0,29"	12,62	34	1,36	75	102
20x20 . 8"x8" MONETA	7,5 mm . 0,29"	1,6	3	0,12		

### Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度


COLLEZIONE  
COLLECTION  
KOLLEKTION  
COLLECTION  
COLECCIÓN  
КОЛЛЕКЦИЯ  
系列

FENCE                  WALL                  V2




#### V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocromático . Одноцветный продукт  
单色产品




#### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
Producto con una ligera variación cromática  
Продукт с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品



#### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance  
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета  
高度变色的产品



#### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品



**GRANITI VICENTIA**  

---

**GROUP**