

# ETHEREA

---

PORCELAIN TILE



GRANITI VICENTIA  
GROUP



## GRANITI VICENTIA BRINGS VALUE TO OUR CUSTOMERS

Graniti Vicentia provides **solutions to create spaces** that support and reflect the individuality, image and brand statement of our customers. We offer a menu of products, services and support to develop your project from the conception to completion.

Our approach is based on a collaborative team of professionals who share their knowledge to work on the project, from concept design, to the technical development of product solutions, through installation.

OUR GOAL IS ALWAYS TO EXCEED THE OWNER'S EXPECTATIONS.

# Etherea

## Celestial Sensations

± 6 mm

120×278/48"×110" R

± 9 mm

120×120/48"×48" R Lucido

120×120/48"×48" R Matt

75×150/30"×60" R Lucido


75×150/30"×60" R Matt

60×120/24"×48" R Matt

60×120/24"×48" R Stripe

60×60/24"×24" R Matt

30×60/12"×24" R Matt



## Concept

2

## Highlights

14

3D Wall Coverings: Stripe  
Large Slabs

14  
18

## Gallery


20

## Features

28

The complete range

32



**Abbiamo rielaborato le pietre più pregiate per arrivare all'essenza del materiale e dare vita a una collezione dal fascino intramontabile.**

**La purezza del mondo minerale entra armoniosamente negli ambienti e suggerisce atmosfere raffinate, che trasmettono sensazioni di eleganza minimalista e discreta.**

We have reworked the most prestigious types of stone to reach the essence of the material and create a collection of timeless charm.

The purity of the mineral world makes a harmonious entry into living spaces, evoking refined atmospheres which convey sensations of minimalist and discreet elegance.

**Riflessi minerali**  
Mineral Reflections

Grey 120×120/48"×48" R Lucido — Grey 60×120/24"×48" R Matt

Nous avons retravaillé les pierres les plus nobles pour aller à l'essence même de la matière et créer une collection au charme intemporel.

La pureté du monde minéral s'inscrit en toute harmonie dans les espaces, évoquant des atmosphères raffinées, empreintes d'une élégance sobre et discrète.

Wir haben die edelsten Steinarten ins Visier genommen, um das Wesen des Materials zu ergründen und eine Kollektion mit zeitlosem Charme zu erschaffen.

Die Reinheit der Welt der Mineralien fügt sich harmonisch in den Innenbereich ein und sorgt für eine raffinierte Atmosphäre, die minimalistische und dezente Eleganz ausstrahlt.

We hebben de meest kostbare stenen bewerkt om tot de essentie van het materiaal door te dringen en een collectie te creëren met een tijdloze aantrekkracht.

De zuiverheid van de minerale wereld voegt zich harmonieus in ruimtes en suggerereert verfijnde sferen die gevoelens van minimalistische en discrete elegantie uitstralen.

Hemos recreado las piedras más valiosas para llegar a la esencia del material y dar vida a una colección con una belleza atemporal.

La pureza del mundo mineral entra armoniosamente en los espacios y sugiere atmósferas refinadas que transmiten sensaciones de elegancia minimalista y discreta.







**Etherea combina l'eccellenza di diversi materiali lapidei e ne sintetizza le qualità più distinctive per ottenere una grafica leggera e uniforme, che dona alle superfici un'estetica delicata e crea un effetto di eternità. Sul fondo compatto si posano lievi alonature e sottili tracce fossili, che mantengono l'aspetto omogeneo senza contrasti cromatici e trasmettono un senso di purezza. La collezione è ideale sia per la posa a pavimento che a rivestimento, offrendo la possibilità di disegnare superfici continue che si inseriscono perfettamente nei contesti luxury dedicati all'hospitality e all'hôtellerie (comprese spa e aree wellness), nonché negli spazi retail di alta gamma e negli ambienti residenziali di prestigio.**

Etherea combines the excellence of different stone materials, bringing together their most distinctive qualities to obtain a light and uniform graphic design, which lends the surfaces a delicate aesthetic and creates an effect of timelessness. Light haloing and subtle fossil traces lie on the dense background, maintaining the homogeneous appearance without color contrasts, conveying a sense of purity. The collection is ideal for both walls and floors, offering the possibility to design continuous surfaces which fit perfectly into luxury hospitality and accommodation contexts (including spas and wellness areas), high-end retail, and prestigious residential environments.

**Purezza visiva della superficie**  
Visual Purity of Surfaces



White 120x120/48"x48" R

**La gamma è composta da sei formati che coprono tutte le dimensioni, arrivando fino a quelle più grandi (120x278, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 75x150); alcuni formati sono disponibili solo con finitura Matt, altri anche con finitura lucida. La paletta cromatica è ispirata alle sfumature naturali: White, Ivory, Sand declinano i colori caldi, Perle e Grey sono tonalità più fredde. Per i rivestimenti è inoltre possibile scegliere il mosaico 30x30 (con tessere 5x5), previsto in tutti i colori, e il formato 60x120 con struttura Stripe su Ivory, Perle, White.**

The range is composed of six formats covering all sizes up to the largest (120x278, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60, 75x150 cm); some formats are only available with Matt finish, while others are available in gloss finish. The color palette is inspired by natural shades: White, Ivory, Sand representing the warmer colors, Perle and Grey the cooler shades. A 30x30 cm mosaic (with 5x5 cm individual tiles) is also available in all colors, and the 60x120 cm format is available with Stripe texture on Ivory, Perle and White.

**L'ampiezza della gamma**  
Wide Range



Etherea combine l'excellence même de différents matériaux pierre : la synthèse de leurs qualités les plus distinctives crée un graphisme léger et uniforme, qui confère aux surfaces une esthétique délicate, à l'effet d'éternité. Parsemés sur le fond compact, de légers halos et de subtiles traces fossiles créent un aspect homogène sans contrastes de couleurs, suscitant ainsi une sensation de pureté. Idéale pour les sols et les murs, la collection permet de concevoir des surfaces continues qui s'intègrent parfaitement dans de nombreux cadres : hébergement et hôtellerie de luxe (notamment les spas et les espaces de bien-être), espaces commerciaux haut de gamme et environnements résidentiels de prestige.

La gamme est composée de six formats, allant de la plus petite à la plus grande taille (120×278, 120×120, 60×120, 60×60, 30×60, 75×150). Certains sont proposés uniquement dans la finition Matt, d'autres également dans une finition brillante. La palette de couleurs s'inspire des nuances naturelles : la déclinaison de teintes chaudes White, Ivory, Sand et les tonalités plus froides de Perle et Grey. Pour les revêtements muraux, il est en outre possible de choisir la mosaïque 30×30 (avec des tesselles 5×5), proposée dans toutes les couleurs et le format 60×120 avec structure Stripe sur Ivory, Perle, White.

Etherea combineert de perfectie van verschillende steenmaterialen en synthetiseert hun meest onderscheidende kwaliteiten tot een licht en uniform grafisch ontwerp dat oppervlakken een delicate esthetiek geeft en een effect van eeuwigheid creeert. Op de compacte achtergrond rusten lichte cirkels en subtiële fossiele sporen, waardoor een homogeen uiterlijk zonder kleurcontrasten ontstaat en een gevoel van puurheid wordt overgebracht. De collectie is ideaal voor zowel vloer- als wandinstallatie en biedt de mogelijkheid om doorlopende oppervlakken te ontwerpen die perfect passen in luxe omgevingen zoals horeca in hotels (inclusief spa's en wellnessruimtes), hoogwaardige winkelruimtes en prestigieuze woonomgevingen.

Het assortiment bestaat uit zes formaten voor alle afmetingen, tot aan de grootste (120×278, 120×120, 60×120, 60×60, 30×60, 75×150); sommige formaten zijn alleen verkrijgbaar met afwerking Matt, andere ook met glanzende afwerking. Het kleurenpalet is geïnspireerd op natuurlijke tinten: White, Ivory, Sand vormen de warmere kleuren, Perle en Grey zijn koelere tinten. Voor wandbekleding kunt u ook kiezen voor 30×30 mozaïek (met 5×5 tegels), verkrijgbaar in alle kleuren, en het formaat 60×120 met structuur Stripe op Ivory, Perle, White.

Etherea kombiniert das tadellose Eigenschaftsprofil diverser Steinarten und vereint deren ausgeprägtesten Merkmale für den Erhalt eines leichten und gleichmäßigen grafischen Musters, das den Oberflächen ein zartes Aussehen verleiht und ein Gefühl der Ewigkeit suggeriert. Auf dem kompakten Hintergrund erscheinen leichte Schleier und feine fossile Spuren, wodurch ein homogenes Erscheinungsbild ohne Farbkontraste entsteht und ein Gefühl der Reinheit vermittelt wird.

Die Kollektion eignet sich hervorragend nicht nur als Boden-, sondern auch als Wandbelag. So lassen sich durchgehende Oberflächen schaffen, die sich sowohl für einen luxuriösen Kontext im Hotel- und Gastgewerbe eignen (SPAs und Wellnessbereiche eingeschlossen), als auch für edel eingerichtete Geschäfte und vornehme Wohngebäude.

Das Sortiment umfasst sechs Formate, die alle Größen abdecken, bis hin zum Großformat (120×278, 120×120, 60×120, 60×60, 30×60, 75×150). Einige Formate sind nur mit dem Oberflächenfinish Matt erhältlich, andere auch mit einem glänzenden Oberflächenfinish.

Die Farbpalette ist an natürlichen Farbnuancen inspiriert: White, Ivory und Sand beinhalten warme Farbtöne, Perle und Grey eher kältere. Für die Nutzung als Wandfliesen ist auch die Mosaikversion 30×30 lieferbar (mit 5×5 großen Kacheln), die in allen Farbtönen vorgesehen ist, und das Format 60×120 mit Stripe-Struktur auf Ivory, Perle und White.

Etherea combina la excelencia de diferentes materiales pétreos y sintetiza sus cualidades más distintivas para conseguir un diseño ligero y uniforme, que confiere a las superficies una estética delicada y crea un efecto de eternidad.

Sobre un fondo compacto descansan ligeras vetas y finos fragmentos fósiles, que mantienen un aspecto homogéneo sin contrastes cromáticos y transmiten una sensación de pureza.

La colección es ideal para colocarla tanto en suelo como en pared, ofreciendo la posibilidad de diseñar superficies continuas que funcionan perfectamente en contextos de lujo del sector hotelero y de la restauración (incluidos spas y balnearios), locales comerciales de alta gama y viviendas de lujo.

La gama se compone de seis formatos que abarcan todos los tamaños, hasta los más grandes (120×278, 120×120, 60×120, 60×60, 30×60, 75×150); algunos formatos solo están disponibles con acabado Matt y otros también con acabado brillante.


La paleta cromática está inspirada en tonos naturales, tanto cálidos (White, Ivory, Sand) como fríos (Perle y Grey).

Para los revestimientos también se puede contar con el mosaico de 30×30 (con piezas de 5×5), disponible en todos los colores, y el formato de 60×120 con estructura Stripe en Ivory, Perle, White.



## 3D Wall Coverings

I rivestimenti possono essere arricchiti con la struttura Stripe, disponibile nel formato 60×120 e per le tonalità più chiare (Ivory, Perle, White): la rigatura parallela e omogenea percorre la superficie e genera sofisticate variazioni di chiaroscuro. Lo sviluppo simmetrico e lineare genera un effetto di ritmo che conferisce personalità al materiale e permette di ottenere interessanti risultati estetici nella posa.



Stripe 60×120/24"×48" R

Les revêtements muraux peuvent être enrichis par la structure Stripe, proposée au format 60×120 et pour les teintes les plus claires (Ivory, Perle, White) : la rayure parallèle et homogène parcourt la surface, créant ainsi des variations de clair-obscur sophistiquées. Le développement symétrique et linéaire génère un effet rythmique qui donne de la personnalité au matériau et permet d'obtenir des résultats esthétiques intéressants lors de la pose.

Wandfliesen können auch mit der Struktur Stripe veredelt werden, die im Format 60×120 und für die helleren Farbtöne erhältlich ist (Ivory, Perle und White): die parallele und gleichmäßige Streifenstruktur durchläuft die Oberfläche und erzeugt raffinierte Hell-Dunkel-Variationen. Die symmetrische, lineare Entwicklung generiert ein rhythmisch effect dat het materiaal persoonlijkheid geeft en zorgt voor interessante esthetische resultaten bij het leggen.

De wandbekleding kan worden verrijkt met structuur Stripe, verkrijbaar in het formaat 60×120 en voor de lichtere tinten (Ivory, Perle, White); de parallelle, homogene strepen lopen over het oppervlak en genereren geaffineerde licht-donkervariaties. De symmetrische, lineaire ontwikkeling genereert een ritmisch effect dat het materiaal persoonlijkheid geeft en zorgt voor interessante esthetische resultaten bij het leggen.

Los revestimientos pueden complementarse con la estructura Stripe, disponible en el formato 60×120 y para las tonalidades más claras (Ivory, Perle, White): las rayas paralelas y homogéneas recorren la superficie y generan sofisticadas variaciones de claroscuros. El desarrollo simétrico y lineal genera un efecto rítmico que dota de personalidad al material y permite obtener interesantes resultados estéticos en la colocación.


The tiles can be enhanced with the Stripe texture, available in 60×120 cm format and the light colors in the range (Ivory, Perle, White): the parallel and homogeneous scoring crosses the surface, generating sophisticated contrasts.

The symmetrical and linear development generates a rhythmic effect which lends personality to the material and allows interesting aesthetic layout results to be achieved.

### La raffinatezza di Stripe

The Refinement of Stripe





## Large Slabs

Highlights  
18/19

**Il maxi formato esalta appieno l'essenza raffinata della grafica, offrendo superfici continue che amplificano la purezza e l'eleganza della collezione.**

**Disponibile nei colori White, Ivory, e Perle, l'ampia superficie consente alle delicate alonature e sottili tracce fossili di emergere al meglio, accentuando la sofisticata uniformità del concept.**

**Ideale per ambienti di prestigio, dove il design senza tempo si fonde con una continuità visiva perfetta per spazi minimal luxury e residenziali esclusivi.**

The ultra-large format fully brings out the refined essence of the graphic design, offering continuous surfaces and enhancing the purity and elegance of the collection.

Available in White, Ivory, and Perle colors, the large surface area allows the delicate haloing and subtle fossil remnants to best emerge, accentuating the sophisticated uniformity of the concept.

Ideal for prestigious settings, where the timeless design melds with a visual continuity which is perfect for luxurious and exclusive residential minimalist spaces.

**Eleganza amplificata**  
Elegance Amplified

Mettant pleinement en valeur l'essence raffinée des graphismes, le maxi format offre des surfaces continues qui amplifient la pureté et l'élegance de la collection. Proposée en White, Ivory, et Perle, la grande surface fait ressortir les délicats halos et les subtiles traces fossiles, accentuant ainsi l'uniformité sophistiquée du concept. Idéale pour les cadres de prestige, où le design intemporel se fond dans une continuité visuelle parfaite pour des lieux au luxe discret et des espaces résidentiels exclusifs.

Das Maxi-Format bringt den raffinierteren Charakter des grafischen Musters erst richtig zur Geltung und ermöglicht die Schaffung durchgehender Flächen, die die Reinheit und Eleganz der Kollektion besonders gut betonen. Die in den Farben White, Ivory und Perle lieferbare große Oberfläche lässt die zarten Schleier und feinen fossilen Spuren besonders gut zur Wirkung kommen und betont die raffinierte Homogenität des Konzepts. Geradezu ideal für ein luxuriös anmutendes Ambiente, in dem zeitloses Design mit visueller Kontinuität verschmilzt. Perfekt für luxuriös-minimalistisch eingerichtete Räume und vornehme Wohnungen.

Het maxiformaat versterkt de verfijnde essentie van het grafische ontwerp volledig en biedt doorlopende oppervlakken die de puurheid en elegante van de collectie versterken. Verkrijgbaar in de kleuren White, Ivory en Perle, laat het brede oppervlak de delicate cirkels en subtiële fossielsporen doorschijnen en accentueert het de verfijnde uniformiteit van het concept. Ideaal voor prestigieuze omgevingen, waar tijdloos design samengaat met een visuele continuïteit die perfect is voor minimalistische luxe en exklusieve woonruimtes.

El formato maxi realza plenamente la esencia refinada del diseño, ofreciendo superficies continuas que potencian la pureza y elegancia de la colección. Disponible en los colores White, Ivory, y Perle, la gran superficie permite que las delicadas vetas y los finos fragmentos fósiles emergan en su máxima expresión, acentuando la sofisticada uniformidad del concepto. Ideal para ambientes de lujo, donde el diseño atemporal se combina con una perfecta continuidad visual para espacios residenciales minimalistas y exclusivos.

Perle 120x120/48"x48" R Matt










Sand 120x120/48"x48" R





V2  
Slight



**White**

120x278/48"x110" R	RL84
120x120/48"x48" R Lucido	RJ66
120x120/48"x48" R Matt	RJ61
75x150/30"x60" R Lucido	RK23
75x150/30"x60" R Matt	RK18
60x120/24"x48" R Matt	RJ74
60x60/24"x24" R Matt	RJ89
30x60/12"x24" R Matt	RJ94


**Perle**

120x278/48"x110" R	RL83
120x120/48"x48" R Lucido	RJ64
120x120/48"x48" R Matt	RJ60
75x150/30"x60" R Lucido	RK21
75x150/30"x60" R Matt	RK16
60x120/24"x48" R Matt	RJ72
60x60/24"x24" R Matt	RJ87
30x60/12"x24" R Matt	RJ92

**Grey**

120x120/48"x48" R Lucido	RJ62
120x120/48"x48" R Matt	RJ58
75x150/30"x60" R Lucido	RK19
75x150/30"x60" R Matt	RK14
60x120/24"x48" R Matt	RJ71
60x60/24"x24" R Matt	RJ85
30x60/12"x24" R Matt	RJ90

V2  
Slight




**Stripe White** 60x120/24"x48" R RL26



**Stripe Perle** 60x120/24"x48" R RL25



**Stripe Ivory** 60x120/24"x48" R RL24



**Ivory**

120x278/48"x110" R	RL82
120x120/48"x48" R Lucido	RJ63
120x120/48"x48" R Matt	RJ59
75x150/30"x60" R Lucido	RK20
75x150/30"x60" R Matt	RK15
60x120/24"x48" R Matt	RJ70
60x60/24"x24" R Matt	RJ86
30x60/12"x24" R Matt	RJ91

**Sand**

120x120/48"x48" R Lucido	RJ65
120x120/48"x48" R Matt	RJ67
75x150/30"x60" R Lucido	RK22
75x150/30"x60" R Matt	RK17
60x120/24"x48" R Matt	RJ73
60x60/24"x24" R Matt	RJ88
30x60/12"x24" R Matt	RJ93



V2  
Slight



White  
Mosaico

30×30/12"×12" R

RJ84

Perle  
Mosaico

30×30/12"×12" R

RJ82

Grey  
Mosaico

30×30/12"×12" R

RJ80



Grey  
Mosaico



Ivory  
Mosaico

30×30/12"×12" R

RJ81

Sand  
Mosaico

30×30/12"×12" R

RJ83




Mosaico White 30×30/12"×12" R

# The complete range

Features  
32/33

Colori/Colours/  
Couleurs/Farben/  
Kleuren/Colores



V2

Slight

White



Perle



Grey



Ivory



Sand



Formati  
Sizes  
Formats  
Formate  
Formaten  
Formatos

Large Slabs 120×278/48"×110" R  
± 6 mm



Tiles 120×120/48"×48" R  
± 9 mm



75×150/30"×60" R






60×120/24"×48" R



60×60/24"×24" R



30×60/12"×24" R








3D Wall  
Coverings  
± 9 mm

Stripe 60×120/24"×48" R




Mosaics  
± 9 mm

30×30/12"×12" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces spéciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa	7x120/2 <sup>7/8</sup> "x48" R	7x75/2 <sup>7/8</sup> "x30" R	7x60/2 <sup>7/8</sup> "x24" R
White Lucido	RL50	White Lucido	RL55
Perle Lucido	RL48	Perle Lucido	RL53
Grey Lucido	RL46	Grey Lucido	RL51
Ivory Lucido	RL47	Ivory Lucido	RL52
Sand Lucido	RL49	Sand Lucido	RL54
			RJ79
White Matt		RL60	
Perle Matt		RL58	
Grey Matt		RL56	
Ivory Matt		RL57	
Sand Matt		RL59	RJ77
			RJ75
			RJ76
			RJ78

Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenhappen/Características

Lucido

UNI EN ISO 10545-14	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Conforme / Compliant	Non conforme / Failed	Non conforme / Failed

Matt

UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0,50

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> x box	kg x box	box x pallet	m <sup>2</sup> x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56			
120x120/48"x48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60x120/24"x48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75x150/30"x60"	2	2,2500	47,00	15	40,50	705,00
60x60/24"x24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30x60/12"x24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
30x30/12"x12"	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7x120/2 <sup>7/8</sup> "x48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20
7x75/2 <sup>7/8</sup> "x30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7x60/2 <sup>7/8</sup> "x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/  
Kleurnuanceringen/Destonificación



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veinées, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau dans plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.

De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, die inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een uiteindelijk random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una leve variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

**Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda**  
**Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G**

	Regulation	Required standards	Value																				
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensiones	UNI EN ISO 10545/2	<table> <tr> <td>Non rettificato Not rectified</td> <td><math>\pm 0.6\%</math> max 2 mm</td> <td><math>\pm 0.3\%</math> max 1mm</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> <tr> <td>Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor</td> <td><math>\pm 5\%</math> max 0.5 mm</td> <td><math>\pm 5\%</math> max 0.5mm</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> <tr> <td>Rettineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechttheit kanten/ Rectitud de los lados</td> <td><math>\pm 0.5\%</math> max 1,5mm</td> <td><math>\pm 0.3\%</math> max 0,8mm</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> <tr> <td>• Ortegonaal/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad</td> <td><math>\pm 0.5\%</math> max 2mm</td> <td><math>\pm 0.3\%</math> max 1,5mm</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> <tr> <td>Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planimat</td> <td><math>\pm 0.5\%</math> max 2mm</td> <td><math>\pm 0.4\%</math> max 1,8mm</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> </table>	Non rettificato Not rectified	$\pm 0.6\%$ max 2 mm	$\pm 0.3\%$ max 1mm	Conforme Compliant	Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	$\pm 5\%$ max 0.5 mm	$\pm 5\%$ max 0.5mm	Conforme Compliant	Rettineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechttheit kanten/ Rectitud de los lados	$\pm 0.5\%$ max 1,5mm	$\pm 0.3\%$ max 0,8mm	Conforme Compliant	• Ortegonaal/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	$\pm 0.5\%$ max 2mm	$\pm 0.3\%$ max 1,5mm	Conforme Compliant	Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planimat	$\pm 0.5\%$ max 2mm	$\pm 0.4\%$ max 1,8mm	Conforme Compliant
Non rettificato Not rectified	$\pm 0.6\%$ max 2 mm	$\pm 0.3\%$ max 1mm	Conforme Compliant																				
Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	$\pm 5\%$ max 0.5 mm	$\pm 5\%$ max 0.5mm	Conforme Compliant																				
Rettineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechttheit kanten/ Rectitud de los lados	$\pm 0.5\%$ max 1,5mm	$\pm 0.3\%$ max 0,8mm	Conforme Compliant																				
• Ortegonaal/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	$\pm 0.5\%$ max 2mm	$\pm 0.3\%$ max 1,5mm	Conforme Compliant																				
Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planimat	$\pm 0.5\%$ max 2mm	$\pm 0.4\%$ max 1,8mm	Conforme Compliant																				
* According to ISO 13006.																							
	Absorbimento acqua / Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Waterabsorptie / Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0.5\%$ $\leq 0.2\%$																				
	Resistenza alla flessione / Flexual Strength/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	<table> <tr> <td><math>\geq 35\text{ N/mm}^2</math></td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> <tr> <td><math>S \geq 1300\text{ N}</math> (thickness <math>\geq 7.5\text{ mm}</math>)</td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> </table>	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	Conforme Compliant	$S \geq 1300\text{ N}$ (thickness $\geq 7.5\text{ mm}$ )	Conforme Compliant																
$\geq 35\text{ N/mm}^2$	Conforme Compliant																						
$S \geq 1300\text{ N}$ (thickness $\geq 7.5\text{ mm}$ )	Conforme Compliant																						
	Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient of restitution (COR) / Coefficient de restitution (COR) / Schlagfestigkeit (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR) / Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	<table> <tr> <td>Valore consigliato <math>\geq 0.55</math>/ Recommended value <math>\geq 0.55</math>/ Valeur recommandée <math>\geq 0.55</math>/ Empfohlener Wert <math>\geq 0.55</math>/ Aanbevolen waarde <math>\geq 0.55</math>/ Ralor recomendado <math>\geq 0.55</math></td> <td>Conforme Compliant</td> </tr> </table>	Valore consigliato $\geq 0.55$ / Recommended value $\geq 0.55$ / Valeur recommandée $\geq 0.55$ / Empfohlener Wert $\geq 0.55$ / Aanbevolen waarde $\geq 0.55$ / Ralor recomendado $\geq 0.55$	Conforme Compliant																		
Valore consigliato $\geq 0.55$ / Recommended value $\geq 0.55$ / Valeur recommandée $\geq 0.55$ / Empfohlener Wert $\geq 0.55$ / Aanbevolen waarde $\geq 0.55$ / Ralor recomendado $\geq 0.55$	Conforme Compliant																						
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Resistance à l'abrasion / Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Weerstand tegen afschuren / Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	$\leq 175\text{ mm}^3$ Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles Conforme Compliant																				
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/ Abrriebeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles																				
	Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear	UNI EN ISO 10545/8	<table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</td> <td><math>\leq 7 \cdot 10^{-6}\text{C}^{-1}</math></td> </tr> </table>	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	$\leq 7 \cdot 10^{-6}\text{C}^{-1}$																		
Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	$\leq 7 \cdot 10^{-6}\text{C}^{-1}$																						
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit / Temperatuurswisselingen / Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles Conforme Compliant																				
	Dilatazione all'umidità / Moisture expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsausdehnung / Uitzetting door vocht / Dilatação por la humedad	UNI EN ISO 10545/10	<table> <tr> <td>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</td> <td><math>\leq 0.02\%</math> (<math>0.2\text{ mm/m}</math>)</td> </tr> </table>	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	$\leq 0.02\%$ ( $0.2\text{ mm/m}$ )																		
Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	$\leq 0.02\%$ ( $0.2\text{ mm/m}$ )																						
	Resistenza al fuoco / Fire resistance / Résistance au feu / Brandverhalten / Brand weerstand / Resistencia al fuego	UNI EN ISO 13501-1	Dichiarare un valore / Declare a value Classe A1 oppure A <sub>1s</sub> / Class A1 or A <sub>1s</sub>																				
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Vorstbestandheit / Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	Resistente/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes Conforme Compliant																				

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



Ceramics of Italy

**Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda**  
**Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G**

	Regulation	Required standards	Value
	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestendheid / Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles) A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles) Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available LA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Dichiarare una classe / Declare a class Metodo di prova disponibile / Tests method available HA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value Vedere interno See inside GL $\geq 3$
	Cessione di piombo e cadmio / Lead and cadmium discharge / Perde de plomb et cadmium / Abgabe von Blei und Cadmium / Ontstaan van lood en cadmium / Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value Al limite di rilevamento / Than instrument limit
	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN EN 16165:2023 Annex B (previosly DIN 51130) DIN EN 16165:2023 Annex A (previosly DIN 51097) BS EN 16165:2021 Annex C (previosly BS 7976-2:2002)	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R) Vedere interno See inside Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C) Vedere interno See inside Dichiarare un valore / Declare a value Vedere interno See inside
	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction / Mesure du coefficient de frottement dynamique / Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten / Meting van de dynamische wrijvingscoefficient / Coeficiente de rozamiento dinámico	B.C.R.A. Rep. CEC/81 DCOF ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method	Asciutto $> 0,40$ / Bagnato $> 0,40$ Vedere interno See inside Dichiarare un valore / Declare a value Vedere interno See inside

\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore  $L \geq 60\text{ cm}$ , e rapporto tra i lati  $\geq 3$ , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.  
For oblong tiles with  $L \geq 60\text{ cm}$  and ratio length/width  $L/W \geq 3$ , measurement of rectangularity only on short edges.

WARNING: THE POLISHED (LUCIDO) SURFACE DOES NOT MEET THE MINIMUM COEFFICIENT OF FRICTION, ACCORDING TO THE MOST RELEVANT NATIONAL STANDARDS FOR ANTI-SLIP RESISTANCE (AS PER EXAMPLE: ANSI 1371-2012/BOT3000; B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097). THEREFORE WE RECOMMEND TO USE POLISHED (LUCIDO) FINISH FOR WALL APPLICATION ONLY.



GRANITI VICENTIA  
G R O U P

2135 State Highway 6 South  
Houston, Texas 77077

Phone: +1 713-869-0800

---

[www.granitivicentia.com](http://www.granitivicentia.com)  
[info@granitivicentia.com](mailto:info@granitivicentia.com)



GRANITI VICENTIA  
G R O U P



**GRANITI VICENTIA**  
—  
GROUP