

PASTELLI

PORCELAIN TILE



GRANITI VICENTIA
GROUP



GRANITI VICENTIA BRINGS VALUE TO OUR CUSTOMERS

Graniti Vicentia provides **solutions to create spaces** that support and reflect the individuality, image and brand statement of our customers. We offer a menu of products, services and support to develop your project from the conception to completion.

Our approach is based on a collaborative team of professionals who share their knowledge to work on the project, from concept design, to the technical development of product solutions, through installation.

OUR GOAL IS ALWAYS TO EXCEED THE OWNER'S EXPECTATIONS.

SURFACE SOLUTIONS FOR EVERY NEED

GV Surfaces is the division within Graniti Vicentia Group that focuses on surface solutions solutions. We provide innovative solutions that respond to the interior and exterior needs of each of our customers. The flexibility of ceramics allows for each surface to be defined and chosen to create a space with design intent. The portfolio of products offered is the continued effort of GV Surfaces

to keep current. We take great care to select products displaying the **latest trends** in design combined with the **extraordinary quality** and cutting-edge technology of the constant and never-ending research of our vendors. This, along with GV Group's offer of value added fabrication services, provides our customers with **value design**, quality and the performance of surface materials.

QUALITY PRODUCTS FOR UNIQUE PROJECTS.

**Fuori dagli schemi, per il ritorno
alla dimensione originaria
del progetto architettonico**

Outside the box, to return to the original dimension of the architectural project.

Pastello, animo nobile.

Pastelli è la dimensione più autentica del mosaico, in piena tradizione.

È la cifra del nostro tempo, la ricerca primigenia di un'emozione, di una connessione tenue, perciò costante ed autentica, tra la nostra personalità e l'anima del mondo.

Pastel, noble soul.

Pastelli is the most authentic mosaic dimension, in full tradition. It is the cipher of our time, the primal search for an emotion, for a tenuous (and therefore constant and authentic) connection between our personality and the soul of the world.

Indistruttibile eppure delicata all'apparenza, è la natura di Pastelli, la nuova collezione pensata per riportare l'architettura degli spazi abitativi alla dimensione originaria, sartoriale, a tratti naif.

Pastelli è la soluzione ideale per un uso a pavimento, dove la distinzione tra interno ed esterno, tra pavimentazione e rivestimento, si fa più labile, e quindi libera. Grazie a un materiale straordinario, il grès porcellanato, una terra colorata e pressata in tutta massa, con proprietà antibatteriche, antifungine, antimacchia, tassi d'assorbimento all'umidità quasi nulli.

Pastelli è disponibile in 8 colori e 3 formati, con la possibilità di sfruttare le fughe in contrasto per realizzare geometrie particolari e linee decorative già all'interno del singolo foglio di rete, una matrice 30x30 cm all'interno della quale ogni singola tessera trova la propria collocazione in relazione al progetto originario.

Una proposta che allontana gli schemi, o meglio li incorpora, per un progetto che si vuole ambizioso eppure libero, nobile ma umile, adattivo e allo stesso tempo performante. Dove il dettaglio, il decoro, si traducono nell'unicità delle texture geometriche in connessione con forme, colori, ambientazioni

The architecture of color

Indestructible yet delicate in appearance - this is the nature of Pastelli, the new collection designed to bring the architecture of living spaces back to the original, tailored, sometimes naive dimension.

Pastelli is the ideal solution for floors, where the distinction between interiors and exteriors, between flooring and covering, becomes more blurred, and therefore free. This is thanks to an extraordinary material, porcelain stoneware, a full-body, coloured and pressed stoneware, with antibacterial, antifungal, anti-stain properties and almost zero moisture absorption rates.

Pastelli is available in 8 colours and 3 sizes, with the possibility of using contrasting joints to create particular geometries and decorative lines inside the single mesh sheet. Inside the 30x30 cm matrix each individual tessera finds its own position in relation to the original project.

A solution that moves away from traditional patterns, or rather incorporates them, for a project that is ambitious yet free, noble but humble, adaptive and at the same time performing. Where details and decoration are translated into the uniqueness of the geometric textures in connection with shapes, colours, settings.

Pastelli, il grès full coloured body

Mosaic in porcelain stoneware.


Pastelli, il grès full coloured body

Il mosaico in grès porcellanato full body garantisce elevate performance tecniche che non cambiano nel tempo.

Alte temperature di cottura ed elevata compattezza consentono una significativa resistenza ai carichi, agli urti, all'usura e al gelo. Grazie al basso assorbimento di acqua ($E \leq 0,5\%$), il mosaico è il materiale ceramico più adatto per la posa in esterno a pavimento e a rivestimento, anche in prossimità di superfici umide e a contatto con l'acqua. In particolare, la collezione Pastelli è un prodotto colorato in tutta massa, a partire da argille e terre pigmentate che vengono poi pressate, per comporre ogni singola tessera nelle diverse linee colore. Un prodotto in perfetta coerenza con le collezioni esistenti, per una potenzialità estetica e una durevolezza senza compromessi.

Pastelli, full coloured body stoneware


The new full-body porcelain stoneware mosaic guarantees advanced technical performance that will not change over time. High firing temperatures and high compactness allow significant resistance to loads, shocks, wear and frost. With its low water absorption ($E \leq 0.5\%$) the mosaic is the most suitable ceramic material for outdoor laying on floors and walls, including near surfaces that are damp or in contact with water. In particular, the Pastelli collection is a full-body coloured product, which starts from clay and pigmented earths which are then pressed, to compose each single tile in the different colour lines. A product that is perfectly coherent with the existing collections, for aesthetic potential and uncompromising durability.




Formati Sizes

Modulo mosaico mosaic module


30 x 30 cm / 12" x 12"



30 x 30 cm / 12" x 12"



30 x 30 cm / 12" x 12"



Dimensioni reali real size



1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"



2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

Colori Colors

Spazio cromie space colours

OSSO



PST 4001
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"




PST 3001
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"



PST 7001
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

CENERE



PST 4002
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



PST 3002
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"




PST 7002
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

AURORA

PST 4004
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"




PST 3004
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"




PST 7004
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

CONCHIGLIA




PST 4005
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"

PST 3005
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"




PST 7005
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

NOCCIOLA



PST 4006
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



PST 3006
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"



PST 7006
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

RUSCELLO




PST 4007
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"

PST 3007
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"



PST 7007
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

ANTRACITE



PST 4008
1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



PST 3008
1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"



PST 7008
2.5 x 2.5 cm
1" x 1"


Suggerimenti

Suggestions




Suggerimenti

Suggestions




Ritrovo

Dettagli prodotto - Product details ▾ Pag .44




Modulo
Module



30 x 30 cm
12" x 12"

Modulo
Module




30 x 30 cm
12" x 12"

Ostrica
PST 7003



2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

Osso
PST 3001



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"

Dimensioni reali
Real size



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"

2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

Living



Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 114 Antracite - Kerakoll 11

Living - Ostrica - Osso

Pastelli

Garden pool

Solarium

Dettagli prodotto - Product details ↴ Pag .44



| Modulo Module | Ruscello PST 4007 | OssO PST 4001 | Dimensioni reali Real size |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" |



Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 145 Terra di Siena - Kerakoll 41

Garden pool - Ruscello - OssO




Pastelli

Beauty shop

Profumo

Dettagli prodotto - Product details ▾ Pag .45



| Modulo Module | Modulo Module | Aurora PST 7004 | Nocciola PST 4006 | Dimensioni reali Real size |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"></div> 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" </div> |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 30 x 30 cm 12" x 12" | 2.5 x 2.5 cm 1" x 1" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"></div> 2.5 x 2.5 cm 1" x 1" </div> |


Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 114 Antracite - Kerakoll 11



Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 167 Avio - Kerakoll 15

Refresh

Dettagli prodotto - Product details ▾ Pag .45




| Modulo Module | Modulo Module | Ruscello PST 3007 | Ruscello PST 4007 | Dimensioni reali Real size |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |


Pastelli

1° Piano


Dettagli prodotto - Product details ↴ Pag .46




Modulo
Module



Conchiglia
PST 7005



Dimensioni reali
Real size



30 x 30 cm
12" x 12"

2.5 x 2.5 cm
1" x 1"

Hotel




Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 143 Terracotta - Kerakoll 40

Hotel - Conchiglia

Ricarica

Dettagli prodotto - Product details ↴ Pag .46




Modulo
Module

Nocciola
PST 4006

Ossò
PST 4001

Dimensioni reali
Real size




30 x 30 cm
12" x 12"




1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"



Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 110 Manhattan - Kerakoll 03

Spa - Nocciola - Ossò




Pastelli

Lounge

Occasione

Dettagli prodotto - Product details ▾ Pag .47



| Modulo Module | Antracite PST 3008 | Cenere PST 3002 | Dimensioni reali Real size |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |

Colore fuga utilizzato:

Grout colour used

Mapei 112 Grigio medio - Kerakoll 06



Colore fuga utilizzato:
Grout colour used
Mapei 169 Blu Acciaio - Kerakoll 16

Pastelli






Greengrocer

Concept

Dettagli prodotto - Product details ▾ Pag .47



| Modulo Module | Osso Posa Custom B | Dimensioni reali Real size |
|-------------------------|---|--|
| | | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2"  |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" 2.5 x 2.5 cm 1" x 1" | 2.5 x 2.5 cm 1" x 1" |




Pose custom

Pose Custom


Custom laying patterns

Posa Custom A 60x60 cm




Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



Dimensione reale
Real size



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"


Colore utilizzato
Color used

Aurora ↗ PST 04

Colore fuga utilizzato
Grout colour used


Kerakoll ↗ 42
Mapei ↗ 165 Ciliegia

Posa Custom B 60x60 cm



Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



Dimensione reale
Real size



1.25 x 1.25 cm
1/2" x 1/2"

Colore utilizzato
Color used

Conchiglia ↗ PST 05
Osso ↗ PST 01
Nocciola ↗ PST 06


Colore fuga utilizzato
Grout colour used

Kerakoll ↗ 11
Mapei ↗ 114 Antracite

Pose Custom


Custom laying patterns

Posa Custom C 60x60 cm




Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"


Colore utilizzato
Color used

Ruscello ↗ PST 07
Antracite ↗ PST 08

Colore fuga utilizzato
Grout colour used


Kerakoll ↗ 11
Mapei ↗ 114 Antracite

Posa Custom D 60x60 cm




Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



Modulo
Module

Dimensione reale
Real size



1.25 x 3.75 cm
1/2" x 1 1/2"

Colore utilizzato
Color used

Osso ↗ PST 01
Conchiglia ↗ PST 05


Colore fuga utilizzato
Grout colour used

Kerakoll ↗ 39
Mapei ↗ 141 Caramel

Pose Custom

Custom laying patterns

Posa Custom E 60x60 cm




| Modulo Module | Dimensione reale Real size |
|---|---------------------------------|
| | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" |
| Colore utilizzato Color used | 2.5 x 2.5 cm 1" x 1" |
| Ostrica ↗ PST 03 Osso ↗ PST 01 Antracite ↗ PST 08 | |
| Colore fuga utilizzato Grout colour used | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |
| Kerakoll ↗ 05 Mapei ↗ 282 Grigio bardiglio | |

Pose Custom

Custom laying patterns

Posa Custom G 60x60 cm




| Modulo Module | Dimensione reale Real size |
|---|---------------------------------|
| | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" |
| Colore utilizzato Color used | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |
| Aurora ↗ PST 04 Antracite ↗ PST 08 | |
| Colore fuga utilizzato Grout colour used | |
| Kerakoll ↗ 03 Mapei ↗ 110 Manhattan | |

Posa Custom F 60x60 cm




| Modulo Module | Dimensione reale Real size |
|---|---------------------------------|
| | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |
| Colore utilizzato Color used | |
| Nocciola ↗ PST 06 Ruscello ↗ PST 07 | |
| Colore fuga utilizzato Grout colour used | |
| Kerakoll ↗ 11 Mapei ↗ 114 Antracite | |

Posa Custom H 60x60 cm



| Modulo Module | Dimensione reale Real size |
|--|---------------------------------|
| | |
| 30 x 30 cm 12" x 12" | 1.25 x 1.25 cm 1/2" x 1/2" |
| Colore utilizzato Color used | 1.25 x 3.75 cm 1/2" x 1 1/2" |
| Ostrica ↗ PST 03 Aurora ↗ PST 04 | |
| Colore fuga utilizzato Grout colour used | |
| Kerakoll ↗ 14 Mapei ↗ 125 Grigio castello | |



E' possibile utilizzare le pose custom presenti a catalogo per cambiare liberamente i colori e ottenere nuovi abbinamenti cromatici oppure disegnare con i formati a disposizione lo schema di posa desiderato la cui dima viene realizzata mediante stampante 3D

It is possible to use the custom layouts in the catalogue to freely change the colours and obtain new colour combinations or design the desired laying scheme with the available formats, the template of which is created using a 3D printer

ISO PASTELLI

Grès porcellanato / Porcelain stoneware

ISO Pastelli

| Dimensioni e qualità della superficie Surface dimensions and quality | Norma Standard Standard | Tolleranze Tolerances | Risultati Results |
|---|---|---|------------------------|
| Formato nominale Nominal shape | Dimensioni di fabbricazione Actual size | | |
| Montato su rete Net mounted | Lati Sides | ±0,5% | ±0,2% |
| W 300 x 300 mm | ISO 10545 - 2 | | |
| Spessore Thickness | 7,2 mm | ±5% | ±4% |
| Qualità della superficie Surface qualities | ISO 10545-2 | <95% | <95% |
| Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,4% |
| Ortogonalità Squareness | ISO 10545-2 | ±0,6% | ±0,4% |
| Planarità Flatness | ISO 10545-2 | ±0,5% | ±0,4% |
| Massa d'acqua assorbita in % Water mass absorbed in % | ISO 10545 - 3 | E ≤ 0,5% Appendice G | ≤ 0,5% |
| Forza di rottura in N Breaking strenght in N | ISO 10545-4 | 700 min. Appendice H | > 1800 |
| Resistenza a flessione in N/mm² Bending strenght in N/mm | ISO 10545-4 | 30 min. Appendice G | > 50 N/mm ² |
| Resistenza all'urto Impact resistance | ISO 10545-5 | Metodo di prova disponibile Testing method available | > 0,6 Appendice P |
| Resistenza all'abrasione (PEI) Abrasion resistance | ISO 10545-7 | Indicata dal produttore Indicated by producer | PEI V |

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua.
Un glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption.
E ≤ 0,5% - gruppo B I a - M - UGL - EN 14411 appendice G



ISO PASTELLI

Grès porcellanato / Porcelain stoneware

ISO Pastelli

| Proprietà fisiche Physical properties | Norma Standard Standard | Requisiti Requisites | Risultati Results |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion | ISO 10545-8 | Metodo di prova disponibile Testing method available | < 7,10-6/°C |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile Testing method available | Garantita Garanted |
| Dilatazione all'umidità Moisture expansion | ISO 10545-10 | Metodo di prova disponibile Testing method available | < 0,04% |
| Resistenza al cavillo Crazing resistance | ISO 10545-11 | Richiesta Required | Garantita Garanted |
| Resistenza al gelo Frost resistance | ISO 10545-12 | Richiesta Required | Garantita Garanted |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools | ISO 10545-13 | B min. | A |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to diluted acid and alkali solutions | ISO 10545-13 | Indicata dal produttore Indicated by producer | LA |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to highly concentrated acid and alkali solutions | ISO 10545-13 | Metodo di prova disponibile Testing method available | HA |
| Resistenza alle macchie Stain resistance | ISO 10545-14 | Classe 3 min. | 3 min. |
| Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium released | ISO 10545-15 | Metodo di prova disponibile Testing method available | Su richiesta On request |
| Resistenza dei colori alla luce Resistance of colours to sunlight | DIN 51094 | Non previsti Not envisaged | Garantita Garanted |
| Reazione al fuoco Fire resistance | - | Decisione 96/603/ce | Classe A1 |

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua.
Un glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption.
E ≤ 0,5% - gruppo B I a - M - UGL - EN 14411 appendice G

TEST ANTISRUCCIOLO

SKID RESISTANT

Grès porcellanato / Porcelain stoneware

Scheda tecnica

TEST ANTISRUCCIOLO

| Proprietà fisiche Physical properties | Norma Standard | Formato nominale Nominal shape | Risultati Results |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Coefficiente di scivolosità Coefficient of friction | DIN 51130 | 125 x 125 mm | R10 |
| Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione Coefficient of friction | DIN 51097 | 125 x 125 mm | B |
| Coefficiente di scivolosità Coefficient of friction | DIN 51130 | 125 x 375 mm | R10 |
| Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione Coefficient of friction | DIN 51097 | 125 x 375 mm | B |
| Coefficiente di scivolosità Coefficient of friction | DIN 51130 | 250 x 250 mm | R10 |
| Coefficiente di scivolosità in base all'angolo di inclinazione Coefficient of friction | DIN 51097 | 250 x 250 mm | B |

ASTM

Grès porcellanato / Porcelain stoneware

ASTM

| Proprietà fisiche Physical properties | Norma Standard | Formato nominale Nominal shape | Risultati Results |
|--|----------------|---|-----------------------|
| Massa d'acqua assorbita in % Water mass absorbed in % | ASTM C373 | wa ≤ 0,5% | < 0,5% Class P1 |
| Forza di rottura in Lbf Breaking strenght in Lbf | ASTM C648 | ≥ 250 lbf | ≥ 250 lbf |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | ASTM C484 | Metodo di prova disponibile Testing method available | Garantita Garanted |
| Resistenza al cavillo Crazing resistance | ASTM C424 | Richiesta Required | Garantita Garanted |
| Resistenza al gelo Frost resistance | ASTM C1026 | Richiesta Required | Garantita Garanted |
| Proprietà chimiche Chemical properties | | | |
| Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products | ASTM C650 | Indicata dal produttore Indicated by producer | Garantita Garanted |
| Resistenza alle macchie Stain resistance | ASTM C1378 | Richiesta Required | Garantita Garanted |

TEST ANTIBATTERICO

ISO 22196:2011

| Riduzione % Reduction % |
|---|
| Attività antibatterica calcolata espressa in percentuale Calculation of antibacterial activity expressed as a percentage |

ASTM E3031-2015

| Riduzione % Reduction % |
|---|
| Attività antibatterica calcolata espressa in percentuale Calculation of antibacterial activity expressed as a percentage |

ZERØBAKTER
By METCO

Certificati disponibili su richiesta
Certificates available on request

| PST Test PST Test | Test Metod Test Metod |
|---|--------------------------|
| 12x12 mm - 1/2" x 1/2" Dynamic coefficient of friction (DCOF) | ANSI A137,1 > 0,42 |
| 25x25 mm - 1" x 1" Dynamic coefficient of friction (DCOF) | ANSI A137,1 > 0,42 |
| 12x37,5 mm - 1" x 1 1/2" Dynamic coefficient of friction (DCOF) | ANSI A137,1 > 0,42 |

Posa in ambienti con riscaldamento a pavimento

Installation in areas with underfloor heating

Posa in ambienti con riscaldamento a pavimento

Pastelli è adatto per la posa in ambienti in cui sono presenti impianti di riscaldamento a pavimento nel rispetto dei seguenti requisiti:

- spessore contenuto (7,2 mm)
- buona conducibilità termica della ceramica
- minima quantità di collante necessario per la posa
- utilizzo di fuganti a base cementizia per la stuccatura.

L'insieme dei componenti sopraindicati concorrono ad un'efficace resa tecnica dell'impianto favorendo il passaggio ottimale del flusso di calore per un'adeguata temperatura dell'ambiente oltre a rendere la pavimentazione confortevole al tatto.

Installation in areas with underfloor heating

Pastelli is suitable for underfloor heating systems, complying with the following requirements:

- reduced thickness (7,2 mm)
- good thermal conductivity of the ceramic material
- minimum amount of glue required for laying
- use of cement-based grouts for filling.

Following these requirements will ensure the effective technical performance of the system, ensuring the optimal passage of heat and maintaining an ideal temperature in the room, while making the floor comfortable to the touch.

CODIFICA DEI PRODOTTI

Products code

Il codice del prodotto è indicato all'esterno della confezione di vendita (esempio: PST 4001). La scatola del Pastelli contiene nr. 14 fogli di mosaico.

The product code is shown on the outside of the package (example: PST 4001). The Pastelli box contains 14 sheets of mosaic.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CAPITOLATI

Indication for the compilation of the job prescription

Grès porcellanato: piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento di acqua. E ≤ 0,5% gruppo B I a - M - UGL - EN 14411 appendice G (formati 1,2x1,2 - 2,5x2,5 - 1,2x3,75 cm). Cottura a ciclo lento. Resistenti al gelo.

Porcelain stoneware: dry-pressed ceramic tiles with low water absorption. E ≤ 0,5% Group B I a - M - UGL - EN 14411 appendix G (sizes 1/2x1/2" - 1x1" - 1/2 x 11/2"). Slow firing cycle. Frost resistant.



01.



02.



03.



04.

Parete / Wall

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Ostrica PST 7003

Pavimento / Floor

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Ostrica PST 7003

Fascia controsoffitto / False ceiling

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 3.75 cm - 1/2" x 1 1/2"
 ↳ Osso PST 3001

Parete + colonne / Wall + columns

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Osso PST 4001

Pavimento / Floor

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Ruscello PST 4007

Parete / Wall

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Aurora PST 7004

Top bancone / Top

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Nocciola PST 4006

Parete / Wall


Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 3.75 cm - 1/2" x 1 1/2"
 ↳ Ruscello PST 3007

Tassello pavimento / Floor tessera


Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Ruscello PST 4007

Ambienti / Rooms:

01. **Ritrovo** ↳ Living - pag. 12 - 13
02. **Solarium** ↳ Garden pool - pag. 14 - 15
03. **Profumo** ↳ Beauty shop - pag. 16 - 17
04. **Refresh** ↳ Bathroom - pag. 18 - 19



05.



06.



07.



08.

Parete / Wall

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Conchiglia PST 7005

Pavimento / Floor

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Conchiglia PST 7005

Parete / Wall

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Nocciola PST 4006

Pavimento / Floor

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Nocciola PST 4006

Panca, nicchia, vasca / bench, niche, bathtub

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ Osso PST 4001

Parete / Wall

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 3.75 cm - 1/2" x 1 ½"
 ↳ Antracite PST 3008
 ↳ Cenere PST 3002

Parete / Wall Posa Custom B

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ 1.25 x 3.75 cm - 1/2" x 1 ½"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Osso PST 4001 - PST 3001 - PST 7001

Pavimento / Floor Posa Custom B

Mosaico / Mosaic
 ↳ Modulo/Module 30 x 30 cm - 12" x 12"
 ↳ 1.25 x 1.25 cm - 1/2" x 1/2"
 ↳ 1.25 x 3.75 cm - 1/2" x 1 ½"
 ↳ 2.5 x 2.5 cm - 1" x 1"
 ↳ Osso PST 4001 - PST 3001 - PST 7001

Ambienti / Rooms:

- 05. **1° Piano** ↳ Hotel - pag. 20 - 21
- 06. **Ricarica** ↳ Spa - pag. 22 - 23
- 07. **Occasione** ↳ Lounge - pag. 24 - 25
- 08. **Concept** ↳ Greengrocer - pag. 26 - 27



GRANITI VICENTIA
G R O U P

2135 State Highway 6 South
Houston, Texas 77077

Phone: +1 713-869-0800

www.granitivicentia.com
info@granitivicentia.com



GRANITI VICENTIA
G R O U P



GRANITI VICENTIA
—
GROUP