



NOON
wood / cool / mood

MIRAGE®
Ceramics Design Sustainability

NOON

— WOOD COOL *mood*

Caldo e pieno di luce, NooN è l'espressione del vivere semplice in chiave contemporanea. Il calore naturale del legno restituisce allo spazio urbano la vivacità di una vita intensa e ricca di emozione, in totale armonia con l'ambiente.

Warm and bursting with light, NooN is a contemporary expression of the simple life. The natural warmth of wood restores the lively pace of a thrilling life to urban spaces, in perfect harmony with the surrounding environment.


Das warme, lichtpendende NooN bringt das einfache Leben in zeitgemäßem Schlüssel zum Ausdruck.
Die natürliche Wärme von Holz verleiht dem städtischen Raum die Lebendigkeit eines intensiven, emotionsgeladenen Lebens, das mit der Umwelt in vollkommener Harmonie steht.


Éclatant et chaleureux, NooN est l'expression d'une vie simple vécue sous une optique contemporaine. L'âme naturellement chaleureuse du bois communique à l'espace urbain le mouvement d'une vie intense et riche en émotions, pleinement en harmonie avec l'environnement.

NooN, cálido y lleno de luz, es la expresión del vivir con sencillez en clave contemporánea. El color natural de la madera devuelve al espacio urbano la vitalidad de una vida intensa y cargada de emoción, en armonía total con el ambiente.

Тепло и много света, коллекция NooN – это желание жить простой жизнью в современном понимании.
Естественное тепло дерева возвращает в городское пространство яркость интенсивной и богатой на эмоции жизни, которая находится в полной гармонии с окружающей средой.

温暖，光线充足，NooN是当代简单生活的表达。
木材的天然温暖，令城市空间充满富有激情的繁忙生活的活力，与周围环境完全和谐协调。





5 + 2
COLORS SURFACES

FIDELITY

NooN interpreta il legno più vissuto e materico in 5 colori, 2 superfici e 3 formati.

La collezione coniuga il calore dei legni naturali e l'eleganza dei legni lucidi, trasferendo tutte le straordinarie caratteristiche tecniche del gres porcellanato Mirage: intramontabile e incorruttibile.

NooN interprets the essence of aged, material wood in 5 colours, 2 surfaces and 3 sizes. The collection combines the warmth of natural wood with the elegance of glossy wood, incorporating all the extraordinary technical characteristics of Mirage porcelain stoneware: timeless and fearless.

NooN interpretiert das gelebteste, materischste Holz in 5 Farben und 3 Formaten. Die Kollektion vereint die warme Natürlichkeit der edelsten Hölzer mit den ausgezeichneten technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage.

NooN interprète le bois le plus vécu et le plus matiériste en 5 coloris, 2 finitions de surface et 3 formats. Cette collection allie l'aspect chaleureux des essences de bois naturels et l'élegance des bois brillants aux extraordinaires caractéristiques techniques du grès cérame Mirage : impérissable et inaltérable.

NooN interpreta la madera más vivida y material en 5 colores, 2 superficies y 3 formatos. La colección conjuga la calidez de las maderas naturales con la elegancia de las maderas brillantes, trasladando todas las extraordinarias características técnicas del gres porcelánico Mirage: imperecedero e incorruptible.

Коллекция NooN воплощает заметно обжитое и конкретное дерево в 5 расцветок и 3 размера. Коллекция сочетает в себе теплую естественность дорогих сортов дерева с исключительными техническими характеристиками керамического гранита компании Mirage.

NooN以5种颜色和3种规格演绎木材的陈旧效果和物质感。该系列将最珍贵木材的天然温暖特质与Mirage瓷质砖的出色技术性能有机结合在一起。

20x120 sq

15x60

Chevron 20x120

SIZES

Declinato nei formati 20x120 e 15x60 non rettificato, NooN svela la modernità del modulo Chevron: la potenza espressiva del legno incontra le più evolute tendenze dell'interior design, con abbinamenti inediti e tagli dal carattere forte e originale.

Available in the 20x120 and 15x60 non-rectified sizes, NooN is a modern Chevron revelation, in which all the expressive power of wood meets leading-edge interior design trends, featuring hitherto unseen matches and potent, original shapes.

Das in den Formaten 20x120 und 15x60 ungeschliffen ausgearbeitete NooN offenbart die Moderne des Chevron-Moduls: Die Ausdruckskraft von Holz begegnet den fortschrittlichsten Tendenzen des Innendesigns mit brandneuen Kombinationen und Schnitten mit originellem und starkem Charakter.

Décliné dans les formats de 20x120 et de 15x60 non rectifié, NooN révèle la modernité du module Chevron : la puissance expressive du bois répond aux tendances les plus avancées de la décoration d'intérieur, par des associations inédites et des coupes originales au caractère bien trempé.

NooN, declinado en los formatos de 20x120 y 15x60 no rectificado, desvela la modernidad del módulo Chevron: la potencia expresiva de la madera converge con las tendencias más avanzadas del diseño de interiores, con combinaciones inéditas y cortes de carácter fuerte y original.

Плитка коллекции NooN имеет ректифицированные форматы 20x120 и 15x60, которые передают современность модуля Chevron: выразительная сила дерева пересекается с самыми передовыми тенденциями дизайна интерьеров, с необычными сочетаниями, а также с сильными и оригинальными разрезами.

NooN系列备有未修边的20x120和15x60两种规格，展示了Chevron模块的现代风格：通过前所未有的全新组合，具有强烈特点的独特形状，木材的表达力与室内设计的最新潮流完美结合。



feel

THE EMOTION



HAPPILY CHOOSE *freedom*

Venature irregolari, nodi e spaccature, tavole uniche caratterizzate da forti stonalizzazioni: il gres prorcellanato accende la materia originale e lo spazio risplende tra funzionalità e calore.

Irregular veins, knots and splits, unique boards with striking shading effects: porcelain stoneware lights up the original material, bringing a splendidly practical glow to the setting.


Unregelmäßige Maserungen, Knollen und Spalte, einzigartige Bretter, die sich durch starke Abtönungen auszeichnen: Das Feinsteinzeug bringt das ursprüngliche Material zu neuem Leben und der Raum erstrahlt inmitten der Zweckmäßigkeit und Wärme.

Des veinures irrégulières, des nœuds et des cassures, des planches uniques qui se distinguent par de fortes stonalisations : le grès cérame met le feu à la matière d'origine et l'espace resplendit de ses qualités fonctionnelles et de sa douceur.

Vetas irregulares, nudos y quebraduras, tablas únicas caracterizadas por fuertes destonalización: el gres porcelánico enciende la materia original y el espacio resplandece entre funcionalidad y calidez.

Неравномерные прожилки, узлы и сколы, уникальные доски характеризуются заметными отличными тонами: керамический гранит по-новому освещает оригинальный материал, поэтому пространство приобретает новую функциональность и цвет.

不规则的纹理，结节和裂缝，独特的色调具有强烈阴影效果：瓷质砖凸出体现了木材的独特质感，令空间既功能实用，又温暖舒适。



EMBER

one step beyond style



FLOOR: EMBER NN02 20x120/8"x48" NAT SO

NOON 10

NOON 11

I segni del tempo restituiscono
a ciascuna doga il valore di
una scelta per sempre.

The signs of the passage of time give each stave
the value of a forever choice.

Die Spuren der Zeit verleihen jedem Brett den
Wert einer Wahl, die für immer ist.

Les signes du temps restituent à chaque lame
la valeur d'un choix immuable.

Las huellas del tiempo devuelven a cada placa
el valor de una elección que es para siempre.

Признаки старения возвращают каждой
половице ценность сделанного выбора.

岁月流逝的痕迹令每块条板体现了永久选
择的价值。

PERSONAL TOUCH



NOON 12



NOON 13



La combinazione tra essenze diverse crea un'atmosfera originale e dinamica. **L'intensità cromatica del legno vissuto si accorda a spazi urbani o domestici, naturalmente votati all'ospitalità.**

The combination of different woods creates an original, dynamic atmosphere. **The intense colours of aged wood blend smoothly with both urban and residential settings, for a naturally hospitable welcome.**

Die Kombination von unterschiedlichen Holzarten schafft eine originelle, dynamische Atmosphäre. **Die farbliche Intensität von gebrauchtem Holz passt sich an städtische oder häusliche Räume an, die von Natur aus der Gastfreundlichkeit gewidmet sind.**

La combinaison entre plusieurs essences crée une atmosphère originale et dynamique. **L'intensité des teintes du bois vécu s'abandonne aux espaces urbains ou domestiques naturellement voués à l'hospitalité.**

La combinación de maderas distintas da lugar a un ambiente original y dinámico. **La intensidad cromática de la madera vivida se combina con espacios urbanos o domésticos, dedicados de forma natural a la hospitalidad.**

Сочетание различных сущностей создает оригинальную и динамичную атмосферу. **Интенсивный цвет обжитого дерева подстраивается под городские или жилые пространства, располагая их к гостеприимству.**

集各种精华为一体，创造了一个独特而充满活力的氛围。陈旧效果的木材的强烈色彩，与都市或家居空间的装饰和谐协调，温馨舒适。





FLOOR: DAYLIGHT NN01 20x120/8"x48" NAT SQ + HONEY NN03 20x120/8"x48" NAT SQ + CHARCOAL NN05 20x120/8"x48" NAT SQ

50%
30%
20%
DAYLIGHT - HONEY - CHARCOAL



welcome to comfort

Il mix di colori esalta le forme e i volumi del design contemporaneo.

The mix of colours enhances the shapes and volumes of contemporary design.


Die Farbenmischung bringt die Formen und Volumen des zeitgemäßen Designs zur Geltung.

Le mélange de couleurs valorise les formes et les volumes du design contemporain.

La mezcla de colores hace resaltar las formas y los volúmenes del diseño contemporáneo.

Сочетание цветов подчеркивает формы и объемы современного дизайна.

颜色的混合增强了当代设计的形状和空间感。



BRIGHT SPACE *wonder*

Il taglio Chevron identifica personalità e stile, una forma ricercata e pensata per valorizzare lo spazio e i contesti architettonici più eleganti.

The herringbone cut identifies character and style, a sophisticated shape designed to enhance the setting and the most refined of architectures.


Der Schnitt Chevron identifiziert die Persönlichkeit und den Stil, eine ausgesuchte Form, die entwickelt wurde, um den Raum und die elegantesten architektonischen Umgebungen zur Geltung zu bringen.

La coupe en chevrons définit la personnalité et le style, une forme recherchée et conçue pour rehausser l'espace et les contextes architecturaux les plus élégants.

El corte Chevron identifica personalidad y estilo, una forma sofisticada y pensada para valorizar el espacio y los contextos arquitectónicos más elegantes.

Формат Chevron отождествляет индивидуальность и стиль, изысканную форму, а также идею повышения ценности пространства и самых элегантных архитектурных контекстов.

人字形切割体现了个性和风格，这种考究的形状旨在突出空间和建筑环境的精致优雅。







the essence of light

Il fascino del legno crea percorsi esclusivi, dal design raffinato.

The allure of wood shapes exclusive patterns of sophisticated design.

Der Reiz des Holzes schafft exklusive Wege mit raffinem Design.

Le charme du bois crée des parcours exclusifs, au design raffiné.

El encanto de la madera da lugar a itinerarios exclusivos, caracterizados por un diseño refinado.

Очарование дерева порождает на основе элегантного дизайна эксклюзивные направления.

木材的魅力塑造了独特的图案、精致的设计。

LOVE A VINTAGE *feel*

NooN garantisce resistenza all'usura e affidabilità estetica nel tempo, componenti essenziali per gli spazi pubblici. Mirage abbina alla superficie naturale una preziosa finitura lucida, che rende le pavimentazioni uniche e ricche di personalità.

NooN guarantees resistance to wear and tear and a reliable appearance over time, essential characteristics for public areas. Mirage enhances the natural surface with an attractive glossy finish that gives floors a uniquely alluring touch of character.

NooN nähert sich auf natürliche Art dem Stein aus Feinsteinzeug: Zwei Materialien, die das Trenddesign verkörpern. NooN + Na.Me garantieren Beständigkeit und Verlässlichkeit und werden zu einem wesentlichen Bestandteil im architektonischen Kontext.

NooN résiste à l'usure et garde toute sa beauté, malgré le temps qui passe. Elle est, par ses éléments, une composante essentielle de la conception d'espaces publics. Mirage associe à la surface brute une précieuse finition brillante qui donne aux sols un cachet aussi riche qu'unique.

NooN garantiza la resistencia al desgaste y fiabilidad estética con el tiempo, componentes esenciales para los espacios públicos. Mirage combina la superficie natural con un precioso acabado brillante que otorga a los pavimentos un carácter único y rico de personalidad.

Коллекция NooN напоминает камень из керамического гранита: два материала, которые представляют собой тенденцию в дизайне. NooN + Na.Me обеспечивают прочность и надежность, становясь важным компонентом архитектурного контекста.

NooN是石材与瓷质砖的天然而完美的搭配：这两种材料代表了时尚设计新潮流。
NooN+Na.Me确保产品耐磨、可靠，成为建筑领域必不可少的重要建材。



CHARCOAL
urban design





TWO SURFACE FINISHES.

The NATURAL finish can be used for floors subject to medium traffic. The GLOSSY finish is dedicated to residential floors and wall cladding subject to slight stress and not in contact with outdoor areas. The glossy finish is achieved using a mechanical action; therefore, just as with stone and marble, the presence of small areas with a non-uniform shine or dots must be considered as an intrinsic feature of the material deriving from its special manufacturing.

ZWEI OBERFLÄCHEN

Die Oberfläche NATURALE kann für Fußböden mit mittlerer Beanspruchung verwendet werden. Während die glänzende Oberfläche LUCIDA für Böden und Wände in Wohnräumen also für wenig beanspruchte Bereiche, jedoch nicht in Kontakt mit Außenbereichen, eingesetzt werden kann. Das Polieren erfolgt durch mechanisches Einwirken: wie bei jedem Stein und bei jedem Marmor können sporadische und leichte Ungleichmäßigkeiten im Glanz oder Punkte auf der Oberfläche auftreten, dies ist jedoch eine Eigenschaft des Materials, das von der speziellen Verarbeitung herrührt.

DEUX FINITIONS DE SURFACE.

La finition NATURALE peut être employée pour des sols dont le passage est moyen. La finition LUCIDA est dédiée à des revêtements et sols résidentiels ou dans tous les cas peu sollicités, non en contact avec l'extérieur. Le polissage est réalisé en agissant mécaniquement : comme pour n'importe quelle pierre ou marbre, la présence sporadique de zones brillantes ou de détails de surface différents est bel et bien une caractéristique de la matière qui témoigne du type de facture particulier.



THE SPIRIT IS GREEN

Due finiture di superficie.

La finitura NATURALE può essere utilizzata per pavimenti a traffico leggero. La finitura LUCIDA è limitata, invece, a rivestimenti e pavimenti residenziali o comunque poco sollecitati, non a diretto contatto con aree esterne e dove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucidatura è realizzata agendo in modo meccanico: pertanto, come per qualsiasi pietra e marmo naturale, la sporadica presenza di piccole disuniformità nella lucentezza, o di puntini nella superficie, è da intendersi come una caratteristica del materiale che ne testimonia la particolare lavorazione.

DOS ACABADOS DE SUPERFICIE.

El acabado NATURAL puede ser empleado para pavimentos de tráfico medio. El acabado LUSTRADO es apropiado para los revestimientos y pavimentos residenciales o sometidos a poco esfuerzo, que no están en contacto con áreas exteriores. El lustrado es realizado mediante una acción mecánica: como para cualquier piedra y mármol, la esporádica presencia de pequeñas desigualdades de brillo, o de puntos sobre la superficie, deben considerarse como una característica del material que atestigua la particular elaboración.

ДВА ВИДА ПОВЕРХНОСТИ.

Настенная и напольная плитка для домашних и общественных пространств со средней интенсивностью эксплуатации. Подходит для полов, подвергающихся средним эксплуатационным нагрузкам. Блестящая поверхность рекомендована для стен и домашних полов, к которым нет прямого доступа с улицы. Блеск поверхности является результатом специальной механической обработки. Как и в случае любых камней или мрамора, наличие точек и участков, на которых блеск слегка приглушен, является характерной особенностью материала.

两种表面处理。

NATURALE (天然) 表面处理适用于客流少的地板。LUCIDA (闪亮) 表面处理则限于家居或受应力少、不与外部区域直接接触并且没有防滑性能要求的墙壁和地板。抛光通过对材料的天然表面进行机械加工而成, 因此, 像任何天然石材和大理石一样, 光泽的细微不均匀或表面上的小斑点, 应被视为这种材料的特点, 是特殊抛光加工的见证。

—

DREAMS

BECOME
reality

La superficie sapientemente vissuta e le calde tonalità Off White arredano lo spazio: luminosità e autenticità sono elementi imprescindibili.

All the wisdom locked within aged surfaces combines with the warm Off White shades to embellish spaces, where light and genuine character are the key elements.

Die auf weise Art gelebte Oberfläche und die warmen Farbtöne Off White richten den Raum ein: Die Helligkeit und die Echtheit sind Pflichtelemente.

La surface à l'aspect vécu habilement rendu et les chaleureuses tonalités Off White revêtent l'espace dont l'éclat et l'authenticité sont incontournables.

La superficie sabiamente vivida y las cálidas tonalidades Off White decoran el espacio: luminosidad y autenticidad son elementos imprescindibles.

Искусно состаренная поверхность и теплые тона Off White меблируют пространство: освещенность и достоверность становятся важными элементами.

陈旧效果的表面与温暖的米白色调巧妙结合，美化了空间：明亮和真是关键要素。



DAYLIGHT

follow the sun



FLOOR: CHEVRON DAYLIGHT NN01 20x120/8"x48" NAT - WALL: DAYLIGHT NN01 15x60/6"x24" NAT NO SO

NOON 34

NOON 35



THE NATURAL SIDE

Il formato e il colore ampliano la prospettiva, lo spazio si riempie di vita.

The size and colour swell the perspective, filling the setting with life.

Das Format und die Farbe erweitern die Perspektive, der Raum wird mit Leben erfüllt.

Le format et la couleur élargissent la perspective, l'espace se nourrit de vie.

El formato y el color amplían la perspectiva, el espacio se llena de vida.

Формат и цвет увеличивают перспективу, пространство наполняется жизнью.

规格和色彩拓宽视野，让整个空间充满生活气息。

— DESIRE *simplicity*

L'energia grafica del legno diventa incorruttibile.
Superiore per resistenza all'acqua, al calore, agli agenti chimici, Noon rappresenta la bellezza che non accetta compromessi.

All the graphic energy of wood undamaged over time. **With its superior resistance to water, heat and chemical agents, Noon is the essence of uncompromising beauty.**


Die grafische Energie von Holz und Stein wird unzerstörbar. **Die bezüglich ihrer Wasser-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit höherwertigen Produkte Noon verkörpern eine Schönheit, die keine Kompromisse akzeptiert.**

L'énergie graphique du bois devient inaltérable. **Supérieur en matière de résistance à l'eau, à la chaleur, aux agents chimiques, Noon représente la beauté sans compromis.**

La energía gráfica de la madera se vuelve incorruptible. **Noon con propiedades superiores de resistencia al agua, al calor y a los agentes químicos, representa la belleza sin concesiones.**

Графическая энергия дерева и камня становится неподражаемыми. Не поглощают воду, жаростойкие, устойчивы к химическому воздействию, коллекции Noon представляют собой красоту, которая не идет на компромиссы.

木纹和石纹的图形能量经久不衰。高度耐水、耐热、耐化学品, **Noon体现了无与伦比的美感。**



HONEY
emotional details



WALL: HONEY NN03 20x120/8"x48" NAT SO - FLOOR: MASHUP SQUARE MP01 60x60/24"x24" NAT SO

La luce si specchia nell'estetica
morbida della superficie vissuta.

Light is reflected in the soft glow of aged surfaces.

Das Licht spiegelt sich in der weichen Ästhetik
der gelebten Oberfläche wider.

La douce beauté de la surface vécue renvoie
la lumière.

La luz se refleja en la estética suave de la
superficie vivida.

Свет отражается в мягкой эстетике
обжитой поверхности.

光反射在陈旧效果表面上，柔和而美观。



soft and friendly



FLOOR: HONEY NN03 NAT SO - WALL: DAYLIGHT NN01 20x120/8"x48" LUC SO

NOON 44

NOON 45



A FREE SPIRIT

Armoniosi abbinamenti cromatici
e pose fuori dagli schemi.

Harmonious colour combinations and
laying patterns that think outside the box.

Harmonische Farbkombinationen
und ganz neue Verlegemuster.

Des associations chromatiques et
des calepinages hors du commun.


Armoniosas combinaciones cromáticas
y excéntricas colocaciones.

Гармоничные цветовые сочетания и
нестандартные решения укладки.

和谐的色彩组合和计划外铺设。




FLOOR: CHEVRON EMBER NN02 20x120/8"x48" NAT - WALL: EMBER NN02 20x120/8"x48" NAT SO + NOVEMBER WARM NM 04 60x120/24"x48" NAT SO





DAYLIGHT NN01

NOON



20x120 / 8"x48"
NAT SQ □ 10 mm
LUC SQ □ 10 mm



Chevron*
20x120 / 8"x48"
NAT □ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT NO SQ □ 9 mm

Chevron*: composto da due facce, DX e SX

NAT: Naturale:

Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный - 天然

LUC: Lucida



Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI



03 Grigio Perla

110 Manhattan

EMBER NN02

NOON



20x120 / 8"x48"
NAT SQ □ 10 mm
LUC SQ □ 10 mm



Chevron*
20x120 / 8"x48"
NAT □ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT NO SQ □ 9 mm

Chevron*: composto da due facce, DX e SX

NAT: Naturale:

Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный - 天然


LUC: Lucida



Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI



04 Grigio Ferro

112 Grigio Medio

HONEY NN03

NOON



20x120 / 8"x48"
NAT SQ □ 10 mm
LUC SQ □ 10 mm



Chevron*
20x120 / 8"x48"
NAT □ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT NO SQ □ 9 mm

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI



11 Marrone



142 Brown

Chevron*: composto da due facce, DX e SX

NAT: Naturale:


Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный - 天然

LUC: Lucida




BURNET NN04

NOON



20x120 / 8"x48"
NAT SQ □ 10 mm
LUC SQ □ 10 mm



Chevron*
20x120 / 8"x48"
NAT □ 10 mm



15x60 / 6"x24"
NAT NO SQ □ 9 mm

Chevron*: composto da due facce, DX e SX

NAT: Naturale:

Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный - 天然

LUC: Lucida



Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL

MAPEI




05 Antracite



114 Antracite

CHARCOAL NN05

NOON



20x120 / 8"x48"
NAT SQ **10 mm**
LUC SQ **10 mm**



Chevron*
20x120 / 8"x48"
NAT **10 mm**



15x60 / 6"x24"
NAT NO SQ **9 mm**

Chevron*: composto da due facce, DX e SX

NAT: Naturale:
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный - 天然

LUC: Lucida



SUPERFICI

Surfaces - Oberflächen - Surfaces
Superficies - Поверхности - 种表面



LUCIDO

10 mm

20x120
8"x48"

FORMATI - SIZES



NATURALE

10 mm

20x120
8"x48"

Chevron 20x120
8"x48"

15x60
6"x24"

FORMATI - SIZES

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL


MAPEI



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках - 规格和包装概述

NOON



SPESORE - THICKNESS		10 mm		10 mm		9 mm		PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES			
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	LUC SQ	NAT	NAT NO SQ	NAT	LUC	NAT	LUC	NAT	LUC	
DAYLIGHT NN01	SG30	SG35	SG56	SD62	A	A	A	A	A	A	
EMBER NN02	SG31	SG36	SG57	SD63	A	A	A	A	A	A	
HONEY NN03	SG32	SG37	SG58	SD64	A	A	A	A	A	A	
BURNET NN04	SG33	SG38	SG59	SD65	A	A	A	A	A	A	
CHARCOAL NN05	SG34	SG39	SG60	SD66	A	A	A	A	A	A	

Peso lordo per scatola Gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton Kg	22,85	20,80	22	-	-	-
Pezzi per scatola Pieces per box - Stück pro Karton Pièces pour boîte - Piezas por caja Штук в коробке - 每箱件数	4	4	12	10	10	2
mq. scatola mq. box - mq. Karton mq. бокса - mq. caja кв.м в коробке - 每箱平方米数	0,96	0,80	1,08	-	-	-
Scatole / full pallet Boxes / full pallet - Stück / volle Palette Pièces / palette complète - Cajas / pallet completo Коробки в палетах - 箱/托盘	40	40	42	-	-	-
mq./pallet	38,4	32,00	45,36	-	-	-

*Chevron: composto da due facce, DX e SX

A: Disponibile. / Available. / Lieferbar. / Disponible. / Disponibile. / Доступный.

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом - 鹰嘴边缘处理

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Matériel rectifié et à un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности. / 尺寸精确的修边砖, 规格和表面齐全

Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointolement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinan bien con los colores de los azulejos de fondo. / Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.




SCHEMI DI POSA


Laying patterns - Verlege muster - Plans de pose

Esquemas de colocación - Варианты укладки


NOON




■ 20x120 / 8"x48" - 100%




■ 20x120 / 8"x48" - 100%




■ 20x120 / 8"x48" - 50%
■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 50%



■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%



■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 100%



■ 20x120 / 8"x48" - 12,2%
■ 20x120 / 8"x48" - CHEVRON DX-SX 87,8%

Per una migliore resa estetica del prodotto, si consiglia una posa a correre regolare o irregolare, oppure una posa sfalsata con una differenza suggerita tra pezzo e pezzo al massimo di ¼. For a better aesthetic result, we do recommend a regular or irregular brickwork laying scheme or a staggered laying scheme with a suggested difference between each piece of maximum 1/4. Fuer eine bessere Optik, empfehlen wir bei einer gerade fortlaufende Verlegung die rechteckigen Fliesen im ¼ Verband zu verlegen. Pour un meilleur rendement esthétique du produit, une pose à fond perdu régulière ou irrégulière est conseillée ou, en alternative, une pose décalée avec une différence recommandée entre une pièce et l'autre de ¼. Para obtener el mejor resultado a nivel estético, aconsejamos una colocación a junta trabada regular o irregular pero siempre con una diferencia máxima entre las piezas de ¼. Для улучшения эстетической характеристики продукта, рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном или же альтернативно со сдвигом, с рекомендованной разницей между изделиями максимум в ¼.

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411-G标准规定值	MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	NAT (UGL) CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
SPESORE THICKNESS - DICKE EPÄISEUR - ESPESOR ТОЛСТИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	LUC (GL) CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
- + RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
- + ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРИВИзна СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
→ ← PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
HO₂ ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFGNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОЛЮЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04% 0,04%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 2700 N R ≥ 50 N/mm ² S ≥ 2700 N R ≥ 50 N/mm ²
↓ ↑ RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,89 0,89
↔ COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПИРЯНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	$\alpha=6,2 \times 10^{-6} \text{°C}^{-1}$ $\alpha=6,2 \times 10^{-6} \text{°C}^{-1}$
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К НЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ - 无任何损坏
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA GA GLA PEI 4 (NN01-NN02-NN03) PEI 3 (NN04-NN05)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE	EN ISO 10545-7	—	—
DUREZZA MOHS	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	6 5
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5 5
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗЯКОСТЬ - 防滑性	DM. 236/89 BCRA ASTM C1028 ASTM C1028 ANSI A137.1 DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 UNI EN 13036 - 4:2011	> 0,40 DRY > 0,60 WET > 0,60 WET > 0,42 - - ≥ CL1 ≥ 36	NAT LUC > 0,40 > 0,60 > 0,60 > 0,42 R9 - CL1 - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA



11/24/09



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
 Tel. +39 0536 29.611 - Telefax +39 0536 21.065
 info@mirage.it - www.mirage.it